




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6221 [2]/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6221(2)/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6221(2)/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6221 [2]/A

4000
400
[Brenfels] c46
A x 2 10/c 2 mrazo

6221
(2)
4010



A
6221(2) Last (blank) leaf
wanting
copy 1 at 6573/A vol 9.2
4010(2) T.p. slightly more
cropped than copy 11)



ARTIFICI

VM DE APPLICATIONE
Astrologiæ ad Medicinā, deq;
conuenientia earundem, Ge-
orgij Collimitij Tansteteri,
Canones aliquot, & quæ
dam alia, quorum Ca-
talogum reperies in
proxima pagella.

Argentorati, Anno
M. D. XXXI.
Mense Martio.





H A E C H A B E N T V R
in hoc uolumine.

1. Artificium de applicatione Astrologie
ad Medicinam, deq̃ conuenientia earundem.
2. Eiusdem de ratione dierum Creticorum, Canones alij.
3. Super eadem re Axiomata nouem, de diebus Creticis, uestigandis ex figura cœli, & puncto temporis, quo laborare cœpit infirmus.
4. De naturis & proprietatibus Planetarum, compendium ex Alkabitio, Firmico, & Haly.
5. Item de ministratione pharmacorum & phlebotomia, Canones postremi.
6. Iudicium tempestatum eiusdem.
7. De portione horaria, uestigāda tabula
8. Iudicium Albohazen Haly, filij Abenragel, de Medico Astrologiæ imperito.

pagina 61.

*Il est ensuide un autre traite fait
par Jerome Manfredi philosophe
medecin et astrologue*

D. MIHAELI

HERO, MEDICO ARGENTINEN=

si peritissimo, Otho Brunfelsius. S. D.



STROLOGIAM QVAN= dam esse partem Medicinæ, eamq; non postremam, præter hoc, quod à grauis= simis, adeoq; & ueteribus Medicis om= nibus asseritur, etiam obseruatione quotidiana, qua ni= hil est in hominum rebus antiquius, comperimus. Do= cet & experiētia, ut omnium planè artium, ita & Me= dicinæ magistra. Item disciplina ipsa, quæ tum obserua= tione, experientiaq; tū ratione ipsa constat, nisi planè talpæ sumus, & ad tā immensa, innumeraq; mirabilia mundi huius hebesimus, & planè brutescimus. Proin= de qui id inficiātur, male feriati Medici, quiq; libris & epistolis æditis, Astrologiam impugnant, tam frigidis argumentis & rationibus nituntur, ut nulla in re pro= dere magis inscitia poterant. Nolo enim dicere quod ea interdum improbamus, quæ ad instar uulpeculæ Aesop= picæ, aut assequi non ualemus, aut crassiores, pinguior= resq; sumus, quàm qui intelligere ualeamus. Nacti igit= tur ex te, mi Mihael, Georgij Collimitij super ea re Astronomicos Canones, simul & artificium Astrologi= ce Medicadi, quod ipse ex ore uiri longe doctissimi, & nostra ætate inter Mathematicos primi, inter Medicos

EPISTOLA.

summi, conscripsisti, fretus beneuolentia nostra, qua de
 uincti mutuo sumus, curavi, idq; publicis etiam typis, ut
 & alijs quoq; studiosis ueniret in manus, praesertim
 hijs, qui relictis Auicennae & Razibus, priscæ se Medi-
 cinæ dediderunt, cū alijs gloriari poteramus aduersum
 quosdā, qui huius artificij nihil unq̄ attigerunt. Verum
 sub tuo potissimū nomine, ut qui cōgestor operis fuisti,
 tibi etiā acceptū referretur, si quid frugi ex ea re esset,
 quiq; thesauro multo utilissimo, tam liberaliter & nos
 quoq; frui es passus, longè alio ingenio præditus, quàm
 quidā φαίροντες i. Saturnini, qui cū unū & alterū ex
 perimentū obseruauerint, aut artem aliquā non adco-
 cōpertā multis didicerint, etiā ad imos manes deferunt
 secū, digni qui cum talentulo suo perpetuis illic tenebris
 conssepeliantur, & detineantur. Male habebit hoc etiā
 τυχερούς illos Medicos, qui nullā cœli rationē habēt,
 sed fortuitu agunt omnia, & qui quemadmodū tempo-
 ris, ita etiā pharmacorū nullā habēt rationē. Siquidem
 οὐδε γὰρ χολήγε αὐτοῖς ἐστὶν ἀλήθειαν ζητῆρ,
 ἐώθεν μὲν ἐν ἀπασμοῖς διαγίβουσιν, ἐν ἐπεί-
 ραρ ἐμπιπλεγμένοι καὶ μεθυσκομένοι, χήματα καὶ
 δυνάμεις πολιτικάς καὶ ἀπλήσους ἡδονῆς ἐζη-
 λοκότες, ut Galenus inquit. At ego unū malim Astro-
 logum medicū, quā decem purpuratos Auicennistas, et
 Astrologiæ imperitos. Audaciā hanc nostrā, uel potius
 de alieno in studiosos liberalitatē, boni consule & Vale.
 Argentorati Kalendis Marij. Anno M. D. XXXI.
 Canones

Libro. i.
 Method.

CANONES

ASTRONOMICI, IN
usum Medicinæ, Authore Geor-
gio Tanstetero.

Modus rectificandi genituras
hominum facilimus.



IC CANON FVNDATA-
tus est in Verbo 51. Centilo-
quij Ptho. ubi dicit, In quo si-
gno Luna est geniturae tem-
pore, illud in conceptu fac ascendens. Et
in quo signo ¶ inuēta fuerit tempore con-
ceptionis, illud, aut eius oppositum fac
ascendens in partu.

Pro rectificatione natiuitatis cuiuscunq.

Primo erige figuram cœli, ad tempus
æstimatum propinquum, aut quāto po-
test propinquissimū uero tempori nati-
uitatis, id est, circa horam, uel paulo plus
aut minus, & uide locum Lunæ & diffe-
rentiam eius ab angulo Orientis, si fuerit
sub terra ¶ siue ab angulo Occidentis, si
supra terram fuerit. Eam autem distanti-
am inuenies subtrahēdo ascendens à lo-
co Lunæ, si ipsa est infra terrā, aut subtra

A

C A N O N E S

hendo gradum septime domus à loco ☿,
si est supra terram.

Exemplum.

Anno 1525. fuit nata puella 25. Augusti,
hora 18. minuto 45. & fuit ascendens 26.
gradus 11 $\frac{1}{2}$. Differentia in exemplo est 4.
signa. 6. gradus &c.

Habita differentia, quere eam infra in
tabella moræ infantis in utero materno.
Signa scilicet sub signo, & gradū, sub gra
dū, aut p̄p̄inquiribus, si gradus præcise
non fuerint reperti, & è directo habebis
dies, per quot infans iacuerit in aluo ma
tris, Sub titulo Orientalis, si ☿ est sub ter
ra, aut sub titulo Occidentalis, si ☿ supra
terram fuerit. Deinde dies moræ resolue
in septimanas, & numera retro tot septi
manas & dies, Vbi igitur defierit nume
rus, inuenies ☿ prope illum diem fuisse,
in eo signo, quod ascēdebat tempore na
tiuitatis æstimatæ. Erunt autem hebdo
madæ 38. 2 $\frac{1}{2}$. dies mora pueri.

Iterum quære ad eūdem diem locum
☉, & pone super ascendens locum, ☿
tempore natiuitatis æstimatæ. Regulaq̃
extēsa per locum ☉ (hoc est) 18. gradus ☿
ostendit horam cōceptionis, ut in Astro
labio patet.

Aliud

Aliud exemplum.

Concepta est puella, die quo supra, hora 7. minuto 50. Ad hanc horam rectifica locum ☾, & habebis uerum ascendens ueræ uatiuitatis. Ultimo locus ☾ tempore ueræ conceptionis, positus super angulum Oriētis, & regula extēsa per gradus ☉ tempore natiuitatis, ostēdit in limbo Astrolabij uerum tempus natiuitatis. Exemplū, hora 7. minuto 8. ante meridiem.

Ad inueniendum moram nati in utero absq; tabellis moræ.

Primo aspice ☾ in figura natiuitatis æstimate, an sit sub uel supra terrā, aut præcise in Ortū uel Occasu. Quod si præcise fuerit i Ortū uel Occasu, tūc mora ipsius est maior dierū 288. Sin fuerit sub terra, querre distantiam ☾ ab angulo uel gradu ascendens, modo quo supra dictum est, scilicet subtrahendo ascendens à loco ☾ & remanebit distātia. Hanc dupla & duplatum per 24. diuide, quodq; post diuisionem residuum manserit, erunt horæ, & quoties ostendit, dies. Quos tandem adde ad moram mediam, quæ est 273. dies & habebis propositum, scilicet moram

CANONES

infantis in utero materno. Si uero ¶ fuerit supra terram, quere distātiā eius ab angulo Occidentis, à loco ¶ & remanebit distantia, quam similiter dupla ut prius, & duplatam per 24. diuide, tunc quoties dabit dies moræ, qui additi moræ minori, scilicet 258. diebus, ostendent moram nati in matrice.

TABELLA MORAE

Infantis in utero.

Signa. Gradus. Orientalis. Occidētalīs.

0	0	273	258
0	12	274	259
0	24	275	260
1	6	276	261
1	18	277	262
2	0	278	263
2	12	279	264
2	24	280	265
3	6	281	267
3	18	282	268
4	0	283	269
4	12	284	270
4	24	285	271
5	6	286	272
5	18	287	273
6	0	288	274

Elongatio ¶ ab ortu uel occasu.

Mora

A S T R O N O M I C I 5

Mora infantis secundum consuetum nature cursum est triplex. Maior scilicet que est 288. dierum. Media 273. dierum. Minor 258. dierum. Et practica ista tota habet ueritatem in hijs, qui nascuntur nono Mense, ut plerunq; & recte fieri solet, de abortiuus doctrina hæc non tractat.

Ascendens tempore conceptionis est locus *Ptolemæus* tempore natiuitatis, & econtra.

Est & alius modus rectificandi genituras (tamen mirum in modum falsus) qui Ptolemæo adscribitur, secundum ueterem translationem, in uerbo 34. & cap. 2. tractatu tertij, quem adpellant per almu-tes, siue almusteli & uel præuentionis immediate præcedentis. Et is quidem facilis esset, si raro falleret, ut paulo post docebitur.

Practicatur autem modus ille hoc pacto. Erecta figura æstimatæ natiuitatis, uidendum est, an ☿ luminariū, uel ♀ proxime præcesserit, & in quo gradu zodiaci fuerit, tunc si ☿ præcessit, accipiendus est gradus zodiaci, in quo facta est ☿. Si uero ♀ præcessit, accipiendus est gradus luminaris existētis super terram. Et si con-tingeret, quod tamē raro possibile est, al-

A 5

CANONES

terum luminarium præcise esse in Ortu, alterumq; similiter in Occidente, tunc recipiendus est gradus luminaris ascendens in Oriente, & consequenter considerandum, inquirendumq; quis Planetarum plures habeat dignitates, in isto gradu quesito. Deinde uidendum cui angulo Planetæ ille uincens uel prædominans in gradu præmemorato propinquior fuerit in figura natiuitatis æstimatæ. Quoniam angulus ille cui propinquior fuerit, debet habere similem numerum graduum quem habuit Planeta prædominans. Exemplum sequitur infra. Quod uero hic modus non sit rationalis, ostenditur per hoc, quod secundum illum modum duo pueri nascerentur, per interuallum dimidiæ horæ, paulo uel plus uel minus, haberent eandem faciem cœli, quasi cœlum sub isto interuallo nihil esset motum, quod tamen est impossibile. Exemplum monstrabit, de quo superius fecimus mentionem. At ille quidem modus Ptolemæi, ex errore interpretum originem duxit. Si quidem Trapezontius & Pontanus aliter textum hunc interpretati sunt.

Renolu

ASTRONOMICI. 6

Reuolutionem cuiusq; rei principij
um habentis instituere.

Habito principio uel reuolutione alius
cuius certi anni, atq; adeo cuiuscunq;
rei, adde ei toties 5. horas 49. minuta 16.
secunda, quot transierunt interim anni
à tempore principij, uel reuolutionis an-
norum habitæ, & emergit uerum tem-
pus reuolutionis quæsitæ, ad quod eriga-
tur figura cœli iuxta Canones priores,
Author Iulius Firmicus, lib. 3. cap. 1. de ge-
niture mundi. Exempli gratia.

Aequinoctium uernale, siue introitus ☉
in principium V anni 1525. erat die 10. Mar-
tij, hora 8. minuto 14. tempore æquato.

Solsticium æstiuale, siue introitus ☉ in
principiū ☊ eodem anno erat die 11. Iu-
nij, hora 19. minuto 17. secunda 18. tempo-
re æquato.

Aequinoctium autumnale, siue introitus
☉ in ♎ erat 13. Septemb. hora 8. minuto
54. secunda 50. tempore æquato.

Solsticiū Hyemale, cum ☉ ♋ intrat, erat
11. Decembris, hora 12. minuto 47. tempo-
re æquato.

Iam adde cuilibet tempori horas 5. minu-
ta 49. secunda 16. & habebis principium
quatuor

C A N O N E S

quatuor temporum, & quartarum anni, pro anno 1526. & ita deinceps pro alijs annis addendo.

Ascendēs tempore introitus ☉ in primū punctū V anni 1525. erat 24. ♌. Ascēdens tempore introitus ☉ in principiū ♄ erat 8. ♏. Ascēdēs in introitu ☉ in ♌ erat 12. ♀. Ascēdens in Brumæ initio erat 9. ♌. Nunc tu adde, quæ iam docuimus esse cuiq; reuolutioni addenda, & habebis ascendētia quartarum anni 1526. & sic de alijs similiter operare.

Per Astrolabia omnia cœli domicilia artificialiter digerere, & hoc modo etiam ☉ & fortunæ partis, nec non & alios significatores.

Significatores hoc canone illos puto, qui non habent latitudinem, quia eam habentes, non nisi prope. Verum dirigi possunt in Astrolabio, sed bene per alia instrumenta.

Ars dirigendi per Astrolabia, præsupponit inscriptionem circulorum positionū, quorum meminit Haly interpres Ptolemæi super 10. cap. 3. tractatu Quadripar. De quibus Ioannes de monte regio pulcherrimas

cherrimas tabulas ædidi & Canones.

Sunt autem positionū circuli cicli magni, qui incidunt per communes intersectiones, Meridianum & Horizontis, & per centrum stellæ, siue punctū cœli propositum, & uocantur ab aliquibus horizontis stellarum. Atq; ex hac demum definitione patet, quod Horizon & Meridianus, & omnes circuli domorū, cicli sunt positionū. Item patet quod quilibet circulorū positionis potest per diuersos terrarū situs fieri, Horizon aut Meridianus, aut quiuis alicuius circulorū positionū. Item ascendens & medium cœli possunt in quolibet Astrolabio artificialiter & uerissime dirigi. Quia Horizon & Meridianus per se sunt circuli positionum, & ascendens & medium cœli non habent latitudinem. Præterea directo ascendente, siue medio cœli, iam directæ sunt omnia domicilia cœli & stellæ omnes, tum fixæ tum erraticæ, quæ præcise in eis sunt constitutæ. Demum etiam notandum quod in tota materia directionum, semper præsupponuntur duo loca, locus uidelicet qui dirigitur, & ad quem dirigitur locus. Qui autem dirigitur, recte appellatur Signifi

C A N O N E S

gnificator. Et locus ad quem dirigitur, potest rite appellari promissor. Et quamquam quolibet anno tota cœlestis figura alicuius natiuitatis dirigi possit & debeat, sunt tamen 5. significatores, quos præcipue & singulariter iubet Ptolemæus dirigi uerbo 77. sui Centilo. scilicet ascendens pro his quæ corporis sunt, & gradus partis fortunæ, pro bonis externis. Item gradus ☾ pro corporis animæq; dispositiōe. Gradum ☉ pro his quæ ad dignitates, magistratus & honores pertinent. Ultimo mediū cœli, pro ijs quæ actiones, magisteria, artificia, siue officia concernunt.

*Directio
quid sit.*

Est autem dirigere nihil aliud quā locum significatoris ducere ad locum promissoris. Et directio auctore Iohanne de Montereio problemate 12. Tabularum directio, non est aliud nisi arcus quidam æquatoris, coascendens uel condescendens, cuius arcui eclipticæ, aut alijs interuallo duorum locorum propositorū. Et talis directio duplex est, nam quedam est secundū successionem signorum, quædam cōtra successionem. Contra successionem signorum, iubent authores dirigere omnes significatores, qui sunt in quarta

quarta Occidentali, quæ est inter mediũ
cœli & Occasum, & cum his partis fortu-
næ, & omnes Planetas retrogrados, qui
buscunq; partibus fuerint, siue in cadente
siue in ascendente. Item cum isto modo
dirigendi, cõcordat materia siue Canon
de projectione radiorum, siue aspectibus
tertio modo sumptis. Vnde fit, teste Pto-
lemæo, cap. 10. tract. 3. Quadripartiti, q̃
duo Planetæ qui secundũ primum mo-
dum aspectu sese Δ aspiciunt, aspiciẽt se
secundum hunc modum \square & e contra,
& hoc modo \times fit \square & \square fit \times &c.

Vtilitas directionis.

Medicis utilis est, præcipue ad hoc, ut
patientium suorum, quorum genituras
habent, morbos uel prædicere, uel an sint
exitiales uel timorosi, an non, certius in-
dicare queant. Nam si in anno quo pati-
ens aliquis ægrotat, ecclipsis aliqua præ-
cise in loco hylech, uel opposito, uel qua-
drato eius facta fuerit, timorofam præ-
signat ægritudinem. Taliter etiam, quoti-
es aliquo anno hylech per directionem,
uenit sub aliquam infortunatam irradia-
tionem, infortunatos facit, & ascendens
& ægritudinis. Sed quando non sunt
hylech

C A N O N E S

hylech, minus mortales portendūt, etiā sub ♂ & ♀ duorum infortuniorum, male configurationis ægritudines. Si in loco hylech ascēdentis, uel ꝑ aliquo anno contingerent, de quibus omnibus plenius uel copiosius in fine huius materiæ.

A D D I R I G E N D V M medium cœli.

Vide quosuis radios bonos uel malos, qui post medium cœli, secundum successionem signorum, incidunt. Et quando cunq; uolueris scire quo tempore uel anno medium cœli ad aliquem prædictorum radiorum incidat, Pone locum eiusdem radiatiōis ad lineam Meridianam, in Astrolabio, & regula extensa per gradum mediꝝ cœli natiuitatis, ostendit in limbo numerū annorum, post quos annos effectus illius directionis euenturus est, Computando gradum à linea mediꝝ cœli, usq; ad regulam, dando scilicet cuiuslibet gradui unum annum.

Pari modo ascēdens dirigitur, si locus promissoris ducitur ad ascendens, regula dein extensa per locū mediꝝ cœli ostendit numerum annorum, per gradus, qui sunt inter regulam & meridianum.

Sic

ASTRONOMICI. 9

Sic etiam ann. Planetæ, & pars fortunæ diriguntur, qui præcise sunt in aliqua cuspide domorum, dummodo locus significatoris reuoluitur ad locum promissoris, & regula extenditur per gradum medij cœli natiuitatis, ut prius &c.

Præterea cum uolueris quouis anno uidere, ad quos gradus pertingat directio ascendentis, & cuiuslibet domiciliorum cœli. Numera à medio cœli tot gradus, quot transierunt anni completi, & ubi desierit numerus extende regulam, subtus quâ pone gradum medij cœli natiuitatis, & habebis in ascendente, & uniuscuiusque domicilij cuspide gradus, ad quos anno immediate sequente ueniet directio.

Si Planeta dirigendus est extra cuspides domorum, tum principio diligenter uidendum, in quo circulo positionis iaceat Planeta uel radius, quem superius promissorem adpellauimus, & ad cuius locum significatorem dirigere uoluimus. Habito enim Circulo positionis suæ, ducatur ad eundem, locus uel gradus significatoris, tunc regula extensa per locum medij cœli, natis ostendit per gradus à medio cœli usque ad se ipsum, annos, in

B

C A N O N E S

quibus directio illa cōplebitur. Ista omnia habent ueritatem, qñ Planetæ dirigendi sunt directi, & nō sunt in quarta illa, quæ est inter mediū cœli & Occasum. Si aut dirigere uolueris Planetam retrogradū, uel partem fortunæ, uel Planetā existentem in quarta Occidē tali, tunc debemus dirigere non ad Radios occurrentes, secundum successus signorum, sed contra successus signorum. Et quemadmodum prius dirigebatur Significator ad locum Promissoris, hoc modo uidebitur Promissor ad locum Significatoris dirigi.

De motibus humorum humani corporis, tum die tum noctu.

Motus in corpore humano humorum aduentitius, quatenus ueniūt à causā cœlesti, per Astrolabia facillime inuenire, de quo Iacobus de partibus nōnulla adnotauit, pulchra quidem & utilia, circa finē capitis de generatione humorum, in primo Auicennæ. Dein Leopoldus Astrologus Austriacus tractatu quarto. Almanfor propositione 117. aliam habet distinctionem temporis, de humorū motibus, sed fortassis perperā traductus, ita enim est litera. Prima dici hora usq; ad perfectionem

ASTRONOMICI. 10

nem trium horarū est sanguinis, tres uero secundæ Cholerae rubrae, tertiæ Cholerae nigrae, sed ultimæ tres phlegmatis. Similiter & in nocte, eodem quoque modo est in quartis mensis ☾. Quartæ autem anni sunt ☉. Videtur enim uelle Alman. quod quisque humorum per intervalla bis moueatur in die naturali, quod nedum bonis tantum est dissonū rationibus, sed & toti scholæ Medicorū. Quoniam quemadmodū tempora quatuor sunt anni, & quatuor tempora mensis, ita etiam sunt quatuor tempora diei, quatuor humoribus humani corporis proportionata, sicuti sequentibus metris apte exprimitur, quæ citat Iacobus de partibus, loco prædicto.

- ☿ A nona noctis donec sit tertia lucis,
- ☿ Est dñans sang. 6. luce sequentibus horis
- ☿ Est dominans chol. dum lucis 9. sit hora
- ☿ Post niger humi. inest donec sit 3. noctis
- ☿ Post hæc Phleg. venit, donec sit 9. quietis.

Est autem hoc intelligendum de horis inæqualibus, quas Planetarias adpellamus, quarum in die naturali etiam 24. præcise sunt, sed inæquales perpetuo extra tempora æquinoctiorum.

B 2

C A N O N E S

Inscriptis ergo horis Planetarijs in Astrolabio. SANGVIS motum suum habet à p̄dominio, à nona earundē hora noctis, usq; ad tertiam diei, ab ortu computādo. Et CHOLERA à tertia hora Planetarum diei, usq; ad nonam eiusdem. MELANCHOLIA facilius mouebitur à nona diei, ad tertiam noctis. PHLEGMA uero à tertia noctis, usq; ad nonam eiusdem. Praxis huius rei in Astrolabio habetur commodissime, si omnes Almicantharatis & Azimuris (quæ ad usum Medici parum spectare uidentur, horæ inæquales sub & supra terram inscribentur. Et quatuor illa interstitia proprijs coloribus depinguntur, ita qđ Sanguinis area rosei sit coloris. Cholere citrina. Melancholie cinericia. Phleg. alba (ut apud D. Georgium Tansteterum uidimus.

Videns namq; Medicus, certo tempore diei patientem magis adfligi, non immerito, iuxta multorum Medicorum traditiones, suspicabitur eam exacerbationē uel adflictionem uenire ab humore aliquo peccante, cui ordinate ille motus ad illud tempus conuenit. Quis autem ille humor sit, cui motus ex tēpore congruat
facili

*- i astro
bio nūm*

ASTRONOMICI. n

facilime inueniet, si regulam Astrolabij
ad eam horam siue tempus protenderit
in limbo Astrolabij, & locum ☉ subtus
regulam deuoluet. Ipsius enim ☉ est dis-
tinguere diem in quatuor tempora, uel
luti & annum, cum nihil aliud sit dies q̄
latio ☉ & reuolutio circa terrā. Sic enim
area ipsa colorata, ut supra diximus, in
qua locus ☉ deprehenditur, humorem
ostendit, cui motus eo tempore cōperit.

In omni figura pars fortunæ accipitur
per distantiam ☉ & ☾, quia quanta est
proportio in ☉ & ☾, tanta etiam necessa-
rio est distantia inter partem fortunæ &
ascendens. Vt si ☉ & ☾ aspiciant se Δ uel
* aspectu, tum secundū hanc quoq̄ por-
tionem sumenda est pars fortunæ
ab ascendente.

B 3

CANONES

PL.	Domus	Exalt.	Potestatis amissio.	Gaud.	Domus cœli.
♄	n ♀ d	♂ ₂₁	V ₂₁	♄	12
♅	d ♂ X n	♂ ₁₅	♂ ₁₅	♅	11
♆	n ♀ V d	♂ ₂₈	♂ ₂₈	♆	6
♇	d ♀ n	V ₁₉	♂ ₁₉		9
♈	n ♂ ♂ d	X ₂₇	♂ ₂₇	♈	5
♉	d ♀ ♀ n	♂ ₁₅	X ₁₅	♂	1
♊	d ♂ n	♂ ₃	♂ ₃		3
♋		♂ ₃	♂ ₃		
♌		♂ ₃	♂ ₃		

COMPILATIONES

quædam de Crisi, per D. Tan-
steterum Viennæ lectæ.

PRincipio dicturi sumus diffinitionē
diuisionemq; Crisis: secundo de cau-
sis Crisis, deq; ijs quæ possunt promoue-
re, aut impedire ipsam: tertio de signis
Criseos tam sumptis à superioribus, quā
ab inferioribus, præsertim ut Auicenna
de his ipsis differit: quarto de prognosti-
cis à Crisi sumptis: quinto cognitis causa
& signis crisis, quo pacto oporteat Medi-
cum

ASTRONOMICI. D

cum operari : sexto de quibusdā dubijs, quæ inter doctos concurrentes, aut dissidentes incidere possunt.

κρίσις interpretatur iudicium siue decretum, aut censura, inde κριτικοί dies, id est iudicarij.

DIFFINITIO.

Crisis est uelox & uehemens morbi motus ad salutem, uel ad mortē. Ita diffinit eam Auicenna in Canticis.

Conciliator differentia 103. citat Galeni diffinitionem hanc. Crisis est mutatio uelox, quæ infirmo fit, cum accidentium difficultate, aut ad latus sanitatis, aut mortis.

Per dictionem uelox, intelligitur non omnes morbos terminari Cretice, ut est ephimera, ethica, marasmus &c. quæ paulatim mouentur. Similiter in diabeticis, lientericis &c. Vehemens est ab accidentibus sequis, quia semper accidentia seueriora fiunt. Et nulla hora totius ægritudinis periculosior est hora Crisis, & pedes & manus, cum naso, cæterisque extremis frigida fiunt. Nulla itē Crisis est perfecta & completa, nisi fuerit expulsio.

CANONES COROLLARIUM.

Morbus qui non est ex materia, nō facit Crisim, ut qui sunt ex inanitione. Solum igitur humorales faciunt Crisim, neque tamen omnes, quia nonnulli sunt paulatim, aut ad sanitatem, aut ad mortem declinantes.

Crisis tamen absolute semper intelligitur de bona, quæ ad salutem uergit.

Fch. 2. 4.

Similitudines de Crisi, Auicenna facit Regem, Tyrannū, Ciuitatem, Bellum. Rex uirtus est & natura. Ciuitas est corpus ægrum. Tyrānus est morbus uel materia morbi. Bellum est pugna inter naturam & morbum, Regem & hostem, quæ scilicet Crisis est.

A L I A.

Actor est uirtus, Reus morbus, Testes signa Crisis, Iudex Deus & Medicus. Preterea in omni morbo cōcurrunt tres motus. Primus scilicet Accidentium sequorū. Secundus motus expulsiuus, aut deriuatiuus materiæ peccantis. Tertius est mutatio ad salutem, idque intelligendum in Crisi bona & laudabilili & perfecta.

Mortis diffinitio, quam Galenus tertio de Crisi scribit, uidetur etiam declarare

rare

ASTRONOMICI 13

rare diffinitionem Criseos. Quando nihil aliud mortem esse dicit, quam dominium ægritudinis super naturā completum. Et eregione uitam nihil nisi dominium naturæ super materiā peccantem.

DIVISIONES MOR

borum, atq; in quibus fiat Crisis uel non fiat.

Prima diuifio.

Morboꝝ quedā sunt à natura siue principio generatiōis, & proprie quidē non dicuntur ægritudines, sed potius uitia, ut latinus ille & doctus author Iulius Firmicus Maternus adpellat. Qualia sunt cecitas, surditas, gibbositas, claudicatio, & similia. Inq; his, similibusq; nūquam expectatur Crisis.

Quædam sunt cum tempore acquisita, siue ex nouo inuadentes, & de his est ad propositum. Atq; in quibusdam horum fit Crisis, in nonnullis non, ut infra mox patebit. Hæc diuifio habetur apud Ptolemæum in Alarmabakalet, tractatu ertio, cap. 12.

DIVISIO SECUNDA

ex Auicenna secunda primi.

B s

CANONES

Omnis ægritudo, aut est à mala compositione, cum materia, atq; in his nonnullis expectat Crisis. Sine materia, inq; his non expectatur Crisis, sicut in ethicis & ephimeris, quia tarde, & sine uehementia mouentur, ut supra dictum est.

Mala compositione. In forma, Magnitudine, Numero, Situ. In nulla harum fit Crisis, iam enim factę sunt, neq; committitur pugna iuxta diffinitionem.

Solutione cōtinuitatis, atq; in his nisi raro expectamus Crisim, quoniā nihil in his, cum quo fieret pugna, nisi hæc ipsa cōtinuitatis solutio, quemadmodum esset uulnus cū apostematiōe, aut acuta febre, sicut fieri solet in fractura cranei, & alijs quibusdam.

Aut ab his iam dictis omnibus simul, ut sunt apostemata, siquidē in his præcipue expectamus Crisim, quo cito terminantur, & ad maturationem tendunt, ut est Pleuresis, Angina, & quedā lienis apostemata. Quæ uero non sic terminantur, neq; cito ad maturationem tendūt, non expectat Crisis, ut in Bubonibus non uenenosis (uulgo schlier) in glandulis, scrophulis, aut nodis morbi Gallici.

Bubones

Bubones isti resoluuntur stercore uaccino, si in primis, secundis, aut tertijs diebus adponatur, idq̃ Tansteter se quā sēpissime expertum dixit.

Tertia diuisio ex Cornelio Celso.

Morborū alius est acutus, huius diffinitio sumitur ex Aph. Hippocrat. lib. 2. Acutæ ægitudines, sunt magnæ & periculosæ, & ad statum properantes cito, atq̃ istę diuidunt̃, ut infra. Chronicus, is per cōtrariū diffiniē, suntq̃ lōgi, ut infra dicemus. Cōuersius, q̃ terminat̃ quadraginta dieb⁹. Vigessimus dies est p̃p̃ri⁹ terminus uere acutorū morboꝝ. At 40. terminus est acutorum conuersiuoꝝ, & qcqd̃ ultra est, ad Chronicos numerat̃.

Morboꝝ alij sunt perperacuti, siue ualde acuti, ubi accidentia sunt seuiſſima, & status est om̃ino propinquus, & proprie termiant̃ quarto die, uel ante quartā, ut Apoplexia, Bubones pestilenciales, pestisq̃ febres. Angina (quam D. Tansteter uidit terminari in 24. horis) & pleuresis, & aliquando quarto, sed tamen raro.

Peracuti, ubi accidentia non sunt in ultimo uehementiæ aut seuiſſiæ, quemadmodum in perperacutis, tamē ſua cum
uehe

CANONES

uehementia, & terminantur ut plurimū
in septem diebus, ut pleuresis, phrenesis
& quædam apostemata epatis.

Acuti simpliciter, qui terminantur ui-
gesimo, uel 17. uel 14. die.

Compossibilis.

Longus po-
test esse acu-
tus ut infra.

Obtusius po-
test esse bre-
uis, ut dolor
capitis ex æ-
stu solis, uel
lōgus, quia
plerumq; di-
uturnus.

Compossibilis.

Repugnantes
Repugnantes

Compossibilis

Acutus po-
test esse lon-
gus, qā con-
uersius, ut
supra.

Breuis, ali-
qñ est acut⁹,
aliqñ nō, ut
supra in ob-
tuso.

Compossibilis

A quibus causis fiant morbi
acuti. Corollarium.

Acuti morbi, quibus proprie. & ut plu-
rimum debetur Crisis. Aut sunt ratione
subtilitatis humorū, ut in Causone. Aut
à cali

à caliditate humida, sicut in synochis.
Aut ab humore copia, ut in cōuulsione,
& præsertim in opisthotono.

Vidit em̃ Tansteter hominẽ Viennæ,
qui cum per Saturnalia uinum uendidisset,
atq; inibi identidem nimis ingurgitasset,
tandem in uaporibus, quæ cellaria
uerno tempore habent fortissimas, opisthotono correptũ,
adeo ut lectu decumbens,
in paroxysmis uentre anteriore arcuato,
tantum non caput & pedes retro
coniungeret, idq; magno crurium strepitu
& frigore. Interea tamen mirum satis
bonæ erat rationis & sanæ, poteratq; loqui,
siue quæ uolebat susurrare, clausis etiam
num spasmarisq; dentibus. Tandem
uero nullo medicamine opitulante, quarta
die periit. Aut à loco, ut in Angina, nã
celerrime nōnunquam terminatur. Aut
ab humida malitia siue uenenositate, ut
in pestiferis morbis. Porro à contrarijs
caussis fiunt morbi obtusi.

DIVISIONES CRIS

sium, ubi tandem dinoscitur

quæ nam bona, quæue
mala censenda sit.

Diuisio prima.

Crisis

CANONES

Crisis, aut fit per euacuationem naturæ, facientis morbum ad extra, per certa euacuatoria.

Derivationem, siue permutationem illius materiæ ad membra remotiora, ut in Synocho, ubi peccat Sanguis, & corruptus magna ex parte in Choleram transit, & fit Crisis.

Nota Synocha de multo. Synochus dicitur de putrefacto. Item quicumque laborat Synocho, ut plurimum post morbum sanati habebunt, aut morbum Gallicum, aut scabiem aliam.

Secunda diuifio.

Crisis, aut est cōpleta, in qua tota materia faciens ægitudinem, expellitur & euacuatur, sicut in Synocho facit fluxus sanguinis narium, de qua Rasis 19. Continētis. Galenus inquit, Mutatio magna ducens ad salutem, aut euacuationē manifestam materiæ facientis morbum, aut per derivationem illius membri, ad aliquod membrū ignobilius, facientis apostemata, Bothor, uel pustulas.

Diminuta, siue incompleta, quæ scilicet propter debilitatem uirtutis, uel propter materiæ indigestionem, uel multitudinem

tudinē, uel malignitatē, materia peccans non euacuat, neq; deriuat, de hac Rasis loco q̄ supra. Morbus qui declinat absq; his duobus modis, de natura eius est, ut redeat deterior q̄ prius erat, nisi sint ex morbis Chronicis, aliqui qui sensibilibiter resoluuntur, & perfecte, nec redeunt.

Tertia diuifio.

Vtraq; prædictorum est duplex, Completa laudabilis, quæ celeriter fit ad salutem, ut in 24. horis.

Cōpleta mala, quæ celeriter ad mortem fit, quanq̄ illa pprie nō dicat Crisis.

Diminuta laudabilis, quæ paulatim ad salutem.

Diminuta mala, quæ paulatim ad mortem tendit.

Quarta diuifio.

Crisium alia est salua, quæ fit sine accidentibus timorosis, & periculis, ut si nō est difficultas, aut nocumētū anhelitus, permixtio rationis, nasus acutus, oculi nimium caui &c.

Dubia, quæ cum accidentibus fit timorosis, & suspectis, ut iam enumerata sunt.

Quinta

CANONES

Quinta diuifio.

Crisium quædam certa, quia non sequitur recidiua, neq; redit morbus.

Incerta, ubi redit ægritudo, inciditq; paciens recidiuam.

Sexta diuifio.

Crisium alia est indicata, ubi Medicus in diebus indicatiuis uidet indicia futuræ Crisis.

Non indicata, ubi nullam uidet Medicus indicationem.

Septima diuifio.

Crisium quædam fit in die Cretica.

Non in die Cretica, & hæc quidem fit tardius, hæc citius.

Qui autem sint dies Cretici infra in secunda huius materiæ parte patebit.

Ea uero, quæ ut plurimum impediunt, ne Crisis fiat die debito, sunt acuitas, uel obtusitas materiæ, aut eiusdem malignitas, multitudo uel paucitas. Item negligentia Medici, aut infirmi, aut circumstantium, uel passionibus animi, ut ira &c. Id ipsum etiam facere possunt strepitus, clamores, clangores, item bombardarum sonitus &c. Ea propter D. Tansteter consulebat, ut ubicunq; locorum quis Medicum

A S T R O N O M I C I 17

eum agat, summo animi studio curaret, eo quo populariter uaganť morbi tempore, quoq; plures eius cui præest ciuitatis incolæ grauiter laborant, Bombardarum fulgetra, aliosq; strepitus, pio, prudentiq; consilio, Senatus præueniat, ne uidelicet, hac de re natura territa, adeoq; stupescens, morbum inexpugnatũ relinquat, unde egris maxima perniciēs oriť.

Octaua diuisiō.

Crisium alia est Vniuersalis, quæ scilicet fit, uel per fluxum sanguinis, uel per uomitum, secessum, urinam, aut sudorẽ, & à toto simul euacuationem.

Particularis, quæ fit per sputũ, per sanguinem fluentem ex naribus, per lachrymas, per mucorẽ in naribus, aut aliquo priorum modorũ facto, à membro particulari, uel priuato. Vt fluxus sanguinis nariũ, potest esse uniuersalis, quādo euacuat ex toto: uel potest etiam esse particularis, quādo scilicet uenit in pleuresi, uel πνευμονία, cæterisq; ubi à priuato fluit mēbro. Ita est de hemoroidibus, alijsq; euacuationibus, simili iudicio.

Nona diuisiō.

Crisium alia est, proportionata morbo

C

CANONES

locoq̃, & est quando euacuatur humor peccans, per conuenientem regionem, ut si in Epatis Sanguineo apostemate, su peruenit fluxus sanguinis dextræ naris.

Non proportionata ægritudini & loco, quādo non euacuatur materia noxia adfligens, sed alia quædā, neq̃ per competentem locum.

Ad præhabitas diuisiones, conclusio hæc Galeni, secundo cap. primi, de diebus Criticis libri sequitur.

Crisis melior, siue optima est, quæ fit per euacuationem die Critica, quæq̃ est completa, laudabilis, certa, iudicata, uniuersalis, & proportionata ægritudini & loco. Atq̃ illa demum propriissime, & absolute dicitur Crisis. Reliqua cū addito, ut Crisis mala, quæ est ad mortem. Incompleta, siue diminuta, ubi materia non tota euacuatur, & ita de reliquis disserendo.

QVOT, ET QVIBVS MODIS
contingat ægritudinem terminari, ubi præsertim agitur
de speciebus euacuationum & permutationum in Crisi.

Quatuor

ASTRONOMICI. 18

Quatuor sunt causæ, propter quas cōtingit fieri mutationē, aut uariationem, hoc est aliam, atq; aliam Crisim.

Prima est uirtus regitiua, quæ quatenus fortior est, eatenus melius & magis complete operatur & euacuat, expellitq; materiam morbi. At quāto ediuerso debilior, tanto minus complete operatur. Ad quod sequitur, quod Crisis euacuationis plærumq; fit in ægritudine materiarum, subtilium & calidarum, uirtute existente forti. Verum Crisis permutationis, ut plurimum in morbis acutis, materia existente grossa, aut minus digesta, uirtuteq; debili.

Secunda causa est dispositio materię. Nam si est digesta uel pauca, non maligna, tanto citius & laudabilior fit Crisis, quod si secus fuerit, diuerso modo etiam fiet.

Tertia causa, est natura seu essentia materiæ, ipsa enim si est Sanguis, ut plurimum Crisis fit, aut per fluxum sanguinis undecunq; erumpat, per nares, per menstrua, per Hemorroidas, per Apostemata sanguinea.

CANONES

Cholera, Crisis fit, aut per uomitum, Seceffum, Sudorem, uel permutationem ad icteritiam, Scabiem Colericam, Herisipelam.

Melancholia, etiã Crisis fit, aut per seceffum, Vlceram melancholicam, Hemorroides, præsertim si adusta est, Apostemata eiusdem farinæ, Varices.

Phlegma, tunc Crisis fit, aut per uomitum, Tumorem pedum, aliorumq; membrorum, Apostemata Phlegmatica, seu undimias, Paralyfim, Spasmm &c.

Quarta causa est, influentia cœlestis. Virtus enim regitiua, aut roboratur, aut prosternitur ab eadem, aut materia morbi minime sistitur, aut fluit astris ualentibus, Vnde Crisis est saluior aut peior.

Rasis 19. Continentis, ita differit de Crisi, quod idem est apud Auerroim, in 4. Colliget.

Crisis bifariam terminatur, secundum Rasim, scilicet aut per euacuationem, & tunc aut fit per fluxum sanguinis narium, uomitum, seceffum, urinam, sudorem, sputum, lachrymas, mucorem aut muscilaginem ex naribus, saniem fluentem ex auribus, id quod D. Tansteter sepe uidit.

Per

ASTRONOMICI. 19

Per exituram, & talis quædam ducitur ad putredinem, ut Carbunculus, & alia quæcunq; maturantur Apostemata, aut ad cutim ducuntur, ut fit in pruritu, scabie, ulceribusq; scabidis.

Nullam putredinem, & maturationē, ut nodi neruorū, Apostemata glandulosa, scrophuli, nodi arthetici. i. die leme.

Deriuationem ad aliquod corporis membrū, & ita fit, aut per dolorem crurium, genuum, aut aliorum membrorū, absq; Apostemate, aut per ictitiam.

Per Variolas, id est, blotern, & morbillos, id est, masen, flecken.

Per putrefactionem unius membri, ut nonnunq; sequitur ad permutationem Crisis, ulceratio uesicæ, aut matricis.

Per Paralyfim, uel Spasmm, ut in colica aut apoplexia.

Per exituras ad intra, atq; ulcerationes, quæ semper suspectæ sunt, ut in morbillis, si non bene reguntur, uel sint senes, uel pueri, transeunt in disenteria, id quidem malum est, quia pauci releuantur, ut fit etiam in uesica, & in renibus, atq; alijs membris.

Mutatio morborum, aut est subito ad

C A N O N E S

salutem, aut subito ad mortem, istæ attri-
nēt ad Crisim per euacuationē: aut pau-
latim ad salutem, aut paulatim ad mor-
tem, istę ad Crisim per deriuationem.

Hos quatuor modos habuit Hippo.

Mutatio morborum, aut est subito ad
melius, & paulatim ad sanitatē perfectā.

Subito ad peius, & paulatim cum pro-
stratione uirtutis ad interitum.

Hos duos modos Galen⁹ addidit Hip.

Paulatim ad melius, & subito ad com-
pletam sanitatem.

Paulatim ad deterius, & subito ad in-
teritum. Hos duos addidit Auic. Gale.

Et hi quatuor modi rectius dicuntur
modi terminationis morbi, q̄ Crises.

Isti duo modi Auicennæ præcise op-
positi sunt ultimis duobus Galeni, Hip-
pocrati additis.

Rasis 19. Continētis, sex modis Galeni
alios quatuor superaddidit modos ter-
minationis morborum. Primus est mu-
tatio subita ad bonum incōplete, quā se-
quitur subita mutatio ad malū. Secundus
est mutatio subita ad malum incōplete,
quā sequitur subita mutatio ad bonum.
Tertius modus est, subito ad bonum in-
comple

ASTRONOMICI. 20

cōplere, quā sequitur mutatio paulatina ad bonū. Quartus est mutatio subita ad bonum incōplete, quā sequitur paulatina mutatio ad malum.

Ad hæc subiungit Rasis ex Galeno; prognost. Hos tamen uidimus. Multos, inquiens, uidimus acute febriētes, & tamen sanati, nulla euacuatione sensibili, aut permutatione aparente, & potissi. in pueris, sub lōgo somno, quorū uirtus est fortis, & materia pauca, non maligna.

Nicolus Florentinus dicebat, Crisis est in se effectus naturæ, naturaliter operantis, propter aliquem finem, qui est sanitas. Et Galen. inquit plures morbi terminātur ad salutē, q̄ ad mortē, exceptis pestilentialibus, ubi materia est ita maligna, ac uenenosa, ut natura sepius nō attentet pugnā cū morbo. Vnde Crisis proprie nō dicit̄, nisi de ea, quæ salubris est.

DE CAUSIS CRISIVM.

Causæ Crisium aliæ sunt principales, alię instrumētariæ, & quæ in salubri sunt instrumētales, in Crisi insalubri fiūt principales, quæ aut̄ principal. fiunt instru.

Causa Crisium, Efficiēs, cuius aliqua est principalissima, & est influenza, aut

C A N O N E S

uirtus cœli. Alia principalis, & est uirtus
regitiua corporis, morbū præscribentis.
Materialis, & est materia peccans, faci-
ensq; morbum. Formalis, eadem cum
efficiente. Finalis, est sanitas proprie, uel
aliquando, & per accidens, mors.

D E T E M P O R I B V S, quibus expectanda Crisis. In primis tamen de principio morbi, temporibusq; uniuersalibus morbi.

DE temporibus Vniuersalibus mor-
borum, scribit Galenus 1. de Crisi,
cap. 8. & 9. Auicē. breuiter 2. primi, cap.
7. Doct. 1. Et Galenus 10. de criticis, cap.
6. Vbi ex difficilioribus (inquit) quæ Me-
dicus cognoscit, est principiū morbi &c.
Non omnis præterea morbus, quatuor
habet tempora, ut sunt ij, qui ad mortē
terminantur. Atq; omnis morbus salu-
bris, naturalis, qui curatur à natura (nam
qui Bubones pestiferos, ex corpore exci-
dunt artificio, non habent etiam huius-
modi tempora) habet principium, aug-
mentum, & statum, & declinationem.

Quanto præterea morbus uehemen-
tioribus

tioribus incipit accidentibus, tanto est facilius iudicare de Crisi. Quanto demum obtusioribus, leuioribusq̃, eatenus difficilius. In illo nimirum apprime dinoscitur principium, unde dilucebit status. In hoc autem nequaquā, quare incertissimū.

In unoquoq̃ igitur morbo, qui per crisin cognosci debet, necessarium est, ut principium morbi præsciatur.

Quamprimum ergo adfertur urina, rogandum principio, quando nam inceperit morbus. Ex hoc forte cogniturus, an diuturnus, an breuis, acutus, uel obtusus sit. Quippe quando dicit, prima, secunda, tribusue septimanis eum laborasse, iam potest certius iudicium fieri, de morbi principio, quodq̃ morbus sit acutus, obtusus, diuturnus, aut breuis. Dein inuestigandum, an patiens aliam prius passus sit ægritudinem. Quod si afferat eum tertianam, quartanamue passum, aliumue morbum, potest itidem apertius iudicari ex quartana splenes, melancholia ex tertiana, aut colica consequens hos morbos, & ita de reliquis.

Vltimo quærendum, an cum rigore, uel horripilatione, aut alijs accidentibus

C A N O N E S

inceperit: Nam ualde acute ægritudines
plerūq; incipiūt cū iā dictis *συμπύμασι*.

Porro ignorato principio, sæpius mas-
ximus accidit in curandis morbis error,
exempli gratia. In Pleurisi, cum semper
sit facienda Phlebothomia, si forte fuerit
diuersiua, & iam quatuor aut quinque die-
bus laboratum sit morbo, ingens nimi-
rum error contingit, quippe qui patien-
tem, uel ad exitum deducere possit, præ-
sertim cum diuersiua facienda sit, statim
ex contrario latere, in principio morbi.
Euacuatiua autem in processu temporis
ex eodem, idq; in omnibus apostematiz-
bus uenenosis. Nam in Antrace, Bubo-
ne pestifera, semper fit ex eodem latere
Phlebothomia.

Principium accipitur apud authores.
Primo, pro hora inuasionis egritudinis,
qua eger, uel Medicus percipit se febrire,
aut alioqui impediri ac ledi in operatio-
nibus solitis, hoc in acutis morbis, qui su-
bito inuadūt, non habet difficultatem,
ut inquit Galenus i. de Cris. ca. 8. In alijs
uero, ut est Auic. in i. Cant. quas præcedit
neutralitas, siue dispositio quædā Ameli-
loni dicta, est maior difficultas inuesti-
gandi principium.

Secundo, pro tribus primis diebus ægritudinis, ut uideretur Hipp. sumpsisse in prognost. Et hoc fecit Tesselum errare, ut Galenus ostendit.

Tertio, pro tempore uniuersali morbi, quod distinguitur ab augmento, statu, & declinatione, id quod attenditur penes digestionem materiæ peccatis, quæ digestio in principio non apparet, circa augmentum apparet, sed non plene. In statu autem manifeste, & complete perspicitur.

QUATVOR SVNT SIGNA,

quibus traditur quatuor temporum morbi cognitio.

Primum est natura ægritudinis. A natura inquit, equidē si acuta est, eo breuius principium, si diuturna, eo est longius. Vnde etiā patet, statū si sit propinquus, uel remotus, id quod scitu tū dignū tū necessariū Medico, præsertim quod ad dietandū.

Secundum est tempus anni, ut æstate breuiiores, plerūque Hyeme longiores, præsertim Melancholice, iuxta Hip. in Aph.

Tertium est habitudo paroxysmorū, si enim sunt breues, mites, & postponunt, iam certo cognoscitur adesse declinationē, quod si secus fuerit, erit in augmento.

Quartum

CANONES

Quartum est, materiæ digestio, quam diu enim manet materia indigesta, principium est, augmentum, quando incipit digestio, sed nondum est completa. Status autem ubi omnia, & ad totum completa est digestio, ut in Synocha, in principio urinae sunt spissæ, rubeæ, cum nulla hypostasi, uel si est, tamen diffusa est. Quando autem adest nubecula, quando diffusa & sparsa sit, tum indicat augmentum. In statu uero ubi adest hypostasis, neque tamē nimis in supernis, neque in imo subsidēs, sed in medio, alba scilicet æqualis, per modum trianguli, cuius basis inferius, & conus superius sit, quæ scilicet sunt digestionis signa, & bonæ hypostasis. Porro in declinatione non contingit aliquem mori, nisi alia superueniat ægri tudo, uel ex errore Medici, uel malo regimine.

Atque in febribus interpolatis, morbum esse in declinatione, certissimū est signū, quando paroxysmi incipiunt postponere, & cū hoc sunt mitiores & breuiores. Nam quando ista tria simul adsunt, nunquam fefellerūt D. Tansteterū, quin semper iudicauerit adesse uniuersalem declinationem

nationem, idq̃ sapius sese expertum in
practica affirmabat. Quod si nō semper
simul respondent, sufficiunt duo signa
posteriora iam dicta.

Anticipatio autem, & paroxysmorum
prolongatio, & seueritas, signa sunt aug
menti febriū, & quod materia mala sit,
& copiosa. Quando uero postponit, si
gnificat diminutionem materiæ. Et pa
roxismus dicitur mitior, ubi accidentia
sunt mitiora.

N O T A.

Aliquādo tempora distinguuntur pe
nes intensiōē & remissionem acciden
tium, nequimus tamē in omnibus mor
bis tempora ita per accidētia partiiri, sed
solum per signa digestionis: ut in specie
synochi, quæ peraugmastica dicitur, ac
cidentia in principio sunt intensiora. In
homotono, id est, unius tenoris, per om
nia tria tempora, æqualiter se habent ac
cidentia. In augmastica, principio sunt
parua, & usq̃ ad statum sæuissima sem
per. Præterea in multis morbis, simul
concurrunt signa, tam sumpta à digesti
one materiæ, quam ab accidentibus, si
cut sunt in tertiana, quotidiana, quarta
na,

CANONES

na. Item in quibusdam morbis, signa distinctiua temporum sumpta, ab accidentibus præcedunt, signa distinctiua, sumpta à digestionem materiæ: ut fit frequenter in apostematibus pectoralibus, & alijs apostematibus, quando dolor citius quàm digestio morbi in sputo, morbum indicat.

Galenus i. de Criticis, cap. 6. Ego autem inquit, dimitto ægrotudines, quarum principium est ignotum, & ponam experientiam dierum *αἰσία*, & probationes eorum in ægrotudinibus, quarum principia sunt cognita: & paulo infra, eodem cap. ego quidem dico, quod principium ægrotudinis est de difficilioribus, quarum Medicum est possibile scire.

Attamen in morbis acutis, quibusvis cum aliqua horripilatione, aut excellenti aliquo accidenti incipiunt, non est ad modum difficile cognitu principium, per iam superius dicta.

DE SIGNIS CRISIS.

Signa Crisis, uel sunt Demonstratiua, quæ iam præsentem Crisim demonstrant, ut si uomitus futurus est, sentitur nausea, si fluxus sanguinis narium, pruritus sentitur.

Prognosis

Prognostica, quæ futurā indicant Crisim, ppe, uel adhuc remotā esse, ut uirt⁹ fortis, digestio materię apparēs in urina.

Rememoratiua, quæ præteritam indicant Crisim, quomodo scilicet, & quando præcesserit, ut si euacuatio copiosa præterierit in die Critica, & alleuiatus est patiens &c. Legelatus Cæsarem Neapolitanum.

Signa sumuntur à rebus naturalibus, ut à complexione, uirtute, humoribus, membro, operationibus, & ætate &c.

Non naturalibus, ut ab aere, regimine cibi & potus, somni & uigiliæ, passionibus animæ &c.

Præter naturam, ut ab ipsa ægritudine, à causa & ab accidentibus.

OCTO SVNT PRINCIPA

lia, quæ necessario inuestigantur in Crisi.

Primo, an in tali ægritudine Crisis sit futura nel nō, quia quædam per Crisim terminantur, quædā non. Secundo, an Crisis sit bona, & salubris, an nō. Tertio, an sit completa, uel incompleta futura.

Vtrum sit propinqua principio morbi nel non, siue an sit cita uel tarda.

Sit

CANONES

Sit futura per euacuationē, uel permutationem. Fiat per sanguinis fluxum, aut per uomitum, per egestionem, per urinam &c. Fiat permutatione, per apostemata, an per exituram, aut in alios morbos. Qua sit die futura, an septima, undecima, decimaquarta, uigesima &c.

Signa Crisis sunt, aut propinqua, quæ indicant iam imminere Crisim, sumuntur iuxta Apho. Hippoc. 13. lib. 2. Quibus fit aut futura est, his nox grauis ante accessionem. Quando enim huiusmodi materia morbi à natura agitur, proueniunt inde fumi, q̄ si ascēderint caput, adparet alienatio mentis. Si ad cor, syncopis, tremor cordis, & sunt ualde timenda. Si ad stomachū, singultus, nausea, tremor inferioris labij. Si ad epar, est dolor & tensio in dextro hypocondrio. Si ad intestina, rugitus, tensio, tormina &c.

Remota, signa sumuntur à multis, quæ Crisim à remotis fieri indicant, & ratio eorum est ualde diuersa, quia nonnunq̄ accipiuntur ab ipso morbo, quod scilicet est, uel perperacutus, aut peracutus, uel acutus, sicut in Angina, Causone, Synocha, Pleuresi. Secundo à uirtute, scilicet si est fortis

ASTRONOMICI. 29

est fortis, quia citius, si debilis, non ita cito criticat. Tertio, à consuetudine, ut si sint asueri ad uomitū, aut ad fluxum, uel uentris, uel sanguinis nariū, uel hemorroidarū, aut non. Quarto, à tempore anni, ut in æstate facilius & citius est Crisis, cæteris paribus, q̃ in Hyeme, & hoc propter subtilitatem materie. Quinto, à dispositione materie, si scilicet sit ualde subtilis & furiosa, aut si est obtusa, crassa, cruda: quia subtilis citius, crassa non admodum critica. Sexto, à loco, ut si est ægritudo in gippo epatis, siue conuexo, speratur euacuatio critica, per uias urinales, præsertim si correspondent signa amplitudinis uiarum urinalium: si in concaua parte epatis, speratur euacuatio per fluxū uentris. Septimo, ab accidentibus, quæ multa & varia sunt, de quibus Auic. loco sepe alligato copiose agit. Octauo, ex aliquibus remissis motibus, uel euacuationibus paruis: ut si est futura in septimo, & uidit in quarto quendā motum, sicut rugitū uētris speratur in septimo, fluxus alui criticus. Nono, à signis digestionis, uel indigestionis, nam si digestiōis signa adparēt in quarto die, aut prope, quāto

D

CANONES

Nota

sunt meliora, tãto certior expectatur Crisi ad septimum. In omni Crisi, ægri habent breuem anhelitum, & angustum, estq̃ signum familiare, ferè in omni Crisi, propter fumos ad spiritalia ascēdentes, & ad pulmonem uenientes, unde adeo frequens sit, ueluti eorum qui strenue currunt.

CARMINA QVIBVS HABENTUR

signa Crisiũ uniuersalia.

Sudor & urina pariter & solutio uentris Sang. aposte. uomitus sunt critica signa.

Signa digestionis cōsiderantur in tribus, in urina, in egestione, & sputo.

In morbo ergo stomachi, & concaui epatis, certius sumitur signum ex egestionē, non neglecta tamen urina. In gibbi uero epatis morbis, apostematibus renum & uesicæ, primo cōtemplanda urina, postea egestio. At quæ attinent ad spiritalium morbos, magis cōsiderantur in sputo, interim tamen non negligantur urina & egestio.

Quatuor sunt quæ Medicũ in cognitionē Crisi ducunt, motus materiae, uirtus infirmi, species morbi, & tempus anni. Ponamus quod ægritudo sit cholericæ, ut

ca, ut Causon, & tempus estatis, & uideo
per bonitatē pulsus & anhelitus uirtutē
esse fortem, & materiam per signa mo-
ueri, iudico adesse bonam Crisim.

In omni Crisi ista duo præ oculis sunt
habenda. Virtus scilicet, quæ cognoscitur
per pulsus & anhelitū, aliasq; ope-
rationes: si enim in Crisi bonæ sunt ra-
tionis, optimū & salubre est signum. De
in uidēda digestio materie, per sputum,
excrementa, ut dictum est: siquidem uir-
tus est fortis, & materia digesta, nihil est
quod impediat Crisim, nisi error in regi-
mine patiētis, uel Medici, aut assistentiū.

Complector & uelocior Crisis est per
fluxum sanguinis narium, inquit Auice.
& Rasis, quia materia subtiliata & inflā-
mata, sursumq; eleuata, intra uenas expe-
ditius euacuatur. Dein per fluxum ueni-
tris, postea per uomitum, quarto per uri-
nam, ultimo per sudorem: dein per per-
mutationem & exituram &c. Hæc Cæ-
sar Neapolit. Quo pacto autē quæq; uel
permutationis, uel euacuationis Crises,
aut per sanguinem narium, per uomitū,
per secessum, urinam, sudorem, aposte-
mata, exituras, abcessus, scabiem, uario-

CANONES

las, morbillos, iſteritiā, aut per ſingularem alium morbū ſignificetur. Quæq; indicia tum proprie unicuiq; tum pluribus cōmunia id indicent. Quære apud Auic. qui dilucide ſimul & ſuccincte omnia comprehendit Fen. 2. quarti, per plura capita. Et apud Galenum, Auguſtinū Niphum, atq; demum apud Cæſarem optatum Neapolitan. Nam laborioſum eſſet huc ea ſeponere, quæ cum tantis uitorū uoluminibus liceat cuiq; adipiſci.

Eius primæ partis.

PARS SECVNDA, de inueſtigatōe, & inuentione dierum Criticorum, indicari- uorum, intercadentium, ſi- ue prouocatoriorum, & uacuatorum.

Dies ægritudinum, præcipue acutarum, diuiduntur in Criticos, indicati-
arios, intercadentes ſiue prouocatorios,
& uacuos. Oportet autem ſagacē & diligenter Medicum, quam poteſt inueſtigare hoſce dies, ut certam rationem inſtituendæ dietæ, & exhibendi Medicinæ habeat, iuxta Hippocratē in Aph. 4.
uſq;

usq; ad 10. primi libri. Quibus adde 20.
primæ parti. & 29. secundæ.

Modus autem inuestigandi præfatos
dies, cognitionem principij morbi præ-
supponit, quod hoc loco secundum Ga-
lenum, primo de Criticis sumitur, pro
tempore quo infirmus sentit se notabili-
ter offensus, & impediri in operationi-
bus suis, ut supra prima parte dictum est.
Et quoniam, ut Galenus inquit ca. 6. pri-
mo de Criticis, Principium ægitudinis
est de difficilioribus, eorum quæ Medi-
co possibile est scire. Sequitur ergo ex sen-
tentia Galeni, eodem cap. quod ægritu-
dines, quorū principium est ignoratum,
sunt dimittendæ. Præterea anteq̃ inue-
stigationem præfatorum dierum atten-
temus, operæ precium est scire descripti-
ones siue diffinitiones dierum Critico-
rum, indicatiuorum, intercadentium &
uacuatorum, ut ea quæ sequuntur, facilio-
ra se intellectui nostro offerant.

D I F F I N I T I O.

Criticus igitur dies, siue decretorius,
siue indicatorius, est tempus ipsum quo
uirtus corporis regitiua, per humorum
peccantium manifestam expulsionem,

CANONES

siue permutationem, siue deriuationem à pugna cessare solet frequenrius. Qui dies principaliter seu radicaliter, in primo mense, hoc est, in acutis ægritudinibus absolute (nam chronici & acuti cōuersiui, mensem excedūt) ut plurimum sunt 7. 14. 20. & 27. attestantibus diuo Hippocrate, Heraclio, Diocle, Archigene, Gale. in pluribus locis.

Indiciarij dies, siue indicatiui, sunt qui dant signum, & demonstrant super futuram Crisim, proximo die Critico fiendam frequenter. Vel sunt illi dies, quibus uidentur signa, siue inditia alterationis materiæ, ad bonum uel malum, & indicāt quid futurum sit die Critica propinquiore.

Radicales, siue principales, iuxta authorum dictorum sententiam, sunt in acutis absolute in primo mense, ut plurimum 4. 11. 17. & 24. iuxta Hippocratem in Apho. 24. lib. 2.

Intercadentes, seu intercidentes, aut in medio cadētes, aut prouocatori, sunt quibus solet uenire Crisis, sed per accidens: uel ut Niphus inquit, sunt quibus humor

humor peccans, siue nocius, uirtutem ad pugnam prouocat: inde enim Prouocatori, quod uirtus prouocetur in his à materia peccante ad pugnam: & Intercidentes, quia cadunt, aut interueniunt inter criticos, & indicatiuos pri⁹ dictos: & illi, ut plurimum sunt, tertia, quinta, sexta, nona, & decimatertia, & raro asurgunt supra, authore Rasi.

Vacui, sunt quibus natura, siue uirtus regitiua, nihil noui uidetur attentare, aut moliri. Vel qui nec sunt critici, nec indicatiui, nec intercidentes, suprascripti: & sunt, ut plurimum prima, secunda, octaua, decima, duodecima, decimasexta, decima octaua, & uigesimasexta: & istæ dies adpellantur Medicinales, decretorii, uel critici artificiales, in quibus Medico cæteris paribus euacuare licebit.

Contingit autem interdum hosce dies inuicem cõmutari, alternasq; uices subire, & hoc, ut Galenus scribit de Criticis, lib. 1. cap. 11. uel fit ex errore Medici, non adhibētis debitum regimen: uel ex alio Medico superueniente, & exhibente aliquid: uel ex errore infirmi nō regente se debite: uel ex errore ministrorū non ser-

C A N O N E S

nientium sicut oportet, uel ex accidente
 extrinsecus ueniente. Quæ omnia satis
 ostēsa sunt ab Hippocrate primo Apho-
 rismorum, cum inquit. Oportet aut non
 solum seipsum præbere facientem quæ
 oportet, sed etiam ægrotantem, & præ-
 sentes, & ea quæ extrinsecus sunt. Propte-
 rea etiā Galen. loco, quo supra præmit-
 tit hæc uerba. Et diximus quod huius in-
 firmi Crisis erit in die tali, si non interue-
 nerit aliquis præcedentium, uel accidens
 ab extrinseco. Inter accidentia aut, quæ
 ab extrinseco uenire solent, numerat Ga-
 lenus ibidem, incendium domus infir-
 mi, aduentum latronum, aut aquas irru-
 entes, uel imminentes suffocationes, to-
 nitrua, coruscationes, pluuia intempesti-
 ua, casum tecti, ruinam domus, tumultū
 & strepitum uicinatorum, insolitos cla-
 mores & sonitus, latratus canum, nun-
 cius contristans.

Præterea ad inuestigationem ueri diei
 Critici, oportet nos consyderare radices
 duas, quas ponit Galenus 3. libro Criti-
 corum, cap. 1. Et una earum est agitabilis
 non adherens uix uni, & ordini uni, &
 est materia, in qua fit ut materia morbi
 posset

posset esse. Et radix altera est res currens, secundum ordinem unum, & uiam unā, ut corpora cœlestia.

Adhuc ad cognoscendū uerum diem Criticum, necesse est scire tria esse tempora Crisis, quæ Galenus lib. 1. cap. 8. de Criticis notat. Primum est principiū circuitus, id est, paroxismi, cuius aduentus significat Crisim. Secundum est principium rei, qua fit Crisis, uel ei⁹ permutatio. Tertium est cōsumptio Crisis, id est, consumatio uel alteratio Crisis, ad salutem uel mortem. Et paulo infra cōcludit Galenus in hæc uerba. Dies in quo inueniuntur duæ horę ex horis Crisis, est dignior Crisis dies.

Idem quoq; cap. 2. & 4. primi de Criticis, scribit se nunq̃ uidisse Crisim in 12. uel 16. die, & quod in 6. nunq̃ uiderit sine accidentibus timorosis. Et 11. cap. eiusdem libri, Qui nō bene (inquit) scit signa mortis & timoris, & signa salutis, nihil iuuatur ex hoc sermone meo. Idcirco admonet nos, quod eo diligentius memoriæ cōmendetur signa, quæ supra dicta sunt.

MODVS INVESTIGANDI
dies Criticos.

D 5

C A N O N E S

Hippocrates Medicorum primus, longa experientia, non autem ex motu cœlestium corporum, qui eo tempore nondum erant supputati, nec extabant, aut sciebantur, edoctus dies Criticos constituit, ut diximus ex Apho. Qui uero eum secuti tempore, uolentes causam Criticorum dierum exquirere, rationemque reddere cur Hippocrates sic de illis pronunciarit & sanxiuerit, in opiniones uarias dissecti sunt, unde & uariis inter eos erat inuestigandi modus. Quippe Pythagorici primi post Hippocratem, ex ui numerorum & efficacia id fieri pronuntiabant, totumque negotium Criticum uirtuti numerorum tribuebant, ita scilicet edocti à Pythagora, qui cuncta ui & efficacia numerorum fieri asseribat. De qua re consule Boetium, Manilium, & Macrobius. Deinde illi ipsi simili errore arbitrantur Crisim septimo die propter dignitatem & uim septenarii numeri prouenire: de cuius ui & potentia differit latissime Calcidius super Platonis Thimeum, & Macrobius super Somnio Scipionis. Item Aulus Gellius lib. 3. cap. 10. Atque illos doctissime reprobatur Galenus, libro de Criticis

ricis; . cap. 9. & Conciliator differentia
 104. Porro alij uim numerorum in hac re
 nihil ualere uidentes, præterea huiusmo-
 di effectus non posse uirtuti regitiuæ cor-
 poris attribui, cum ipsius non sit una die
 plus quam alio operari, neq; moueatur
 uirtus, nisi extimulata, aut à digesta ma-
 teria peccante, aut à uirtute cœlesti, qua-
 re non esset ratio maior, quare Crisim
 uirtus facere conetur in septimo, quam
 in octauo, aut etiam in secundo die. Vi-
 dentes insuper, neq; posse adscribi illum
 effectum Criticorum, scilicet dierum,
 ipsi materie peccanti, quādo motus non
 de septimo in septimū, sed in Choleris
 de tertio in tertium, in Melancholicis de
 quarto in quartū esset, Necessario à suffi-
 cienti diuisione coacti sunt recurrere ad
 motus corporū cœlestium, illisq; præser-
 tim ☾, attribuebant euentū dierum Cri-
 ticorum. Et quoniam apud illos Astro-
 nomia adhuc rudis, imperfectaq; erat,
 cum non haberent motus Planetarum
 exactos, inuentosq; computauerunt du-
 plicem mensem, ut etiam est apud Gale-
 num uidere, cuius tempore licet ueri mo-
 tus fuerint à Ptolemæo Aegiptio inuenti,
 nam

C A N O N E S

nam contemporanei fuerunt ambo, ni fallor, sub Antonio Pio Imperatore, qui 16. numero fuit, illos tamen ad Galenum non uenisse certū est, uel quod in diuersis locis habitauerint, uel quod Ptolemæo non licuerit quæq; , ut sunt scripta ad uota euulgare. Ferunt itaq; duplicem mensē, Mensē propriæ impressiōis, quem una integra reuolutione ☿ in Zodiaco meriebantur. Ita autē appellabant eum; quoniā solius ☿ hic motū aduertebant, medium scilicet, nullo respectu habito ad ☉, aut alios erroneos. Et Mensē cōmunis impressiōis, siue mensē illuminationis, seu mensē apparitionis, magna pars Medicorum mensē Medicinalem uocat, quem computabant ab heliaco exortu ☿, quando scilicet ☿ post ☊ incipit aparere illuminata, idq; computabant diebus 26. & horis 12. Quod deinde tēpus frangebant per 7. & 4. Sicq; & ipsis uidebatur, & reddebant rationem, cur dies Criticus esset 7. & 14. 20. & c. Nā de prioris mensis diuisione id facere nō poterant. Appellabant autem mensē cōmunis impressiōis, quoniā non solū à ☿, sed etiam à ☉ penderet. Inq; hac hē
 resi

res fuit etiam Galenus, ob causam superius dictam, ut adparet etiam 9. cap. 3. de Crisibus, quem doctissime & recte reprobabat Conciliator differentia 104. Si enim luna, inquit, silente quis ægrotare incipiat, quod frequenter accidit, unde computabimus dies Criticos morbi illius, cū aliquando tertia die ☾ incipiat illuminari à ☽. Quod si sit perperacutus, aut peracutus, ille morbus ☾ silente, non erit assignandus dies Criticus. D. Tansteter addebat suam, & efficacissimā rationem, qua ostendebat supputationem mensis Medicinalis fundamento carere, & omnino nullam esse, & prorsus ridiculam. Nam dicebat cum ☾ à ☽ apareat illuminata, aliquando eadem die, aliquando secunda, quandoq; tertia, nonnunq; 4. dies Criticus, puta 7. uel 14. aut 20. semper erit incertus & inconstans, ob instabilitatem principij, à quo ordiuntur supputationem eorum dierum facere, scilicet ab illuminatione ☾. Quod aut uel ☾ quandoq; tardius adpareat à ☽, triplex est ratio, authore Pyrbachio, in Theoricis Planetarum, de passionibus Planeta. Prima est obliquitas Zodiaci & Horizontis

CANONES

zontis. Secunda, latitudo ab Eclyptica.
Tertia, inæqualitas motus ☾, quod scilicet aliquando citius, nempe in inferiore parte epicycli, quandoq; tardius, scilicet in superiore parte epicycli moueatur. Fit igitur quādoq; ut omnes hæ causse concurrant, tūc eodem die adparet & uetus & noua ☾, quod & Plinius lib. 2. cap. 17. fatetur. Quandoq; duæ tantum causse concurrunt, tunc secunda die adparet, post ☿. Aliquando uero una sola causa tunc in tertia die uidetur: quandoq; autē omnium horum oppositum accidit, tūc quarta die incipit apparere: hæc ille. Cū igitur principium supputatiōis illorum inconstās est, fit ut mensis Medicinalis, quem Gordonius & ceteri commentantur, plane radice careat, sitq; ridiculus.

DE VERO ET RATIONA-

li modo, planeq; Astronomico, inueniendi dies Criticos, indiciarios, intercidentes, & uacuos.

Quod ægritudines, acutorumq; morborum Crises, referantur ad motum ☾, ostendit Galenus docte & copiose lib. 3. de Criticis diebus cap. 6. atq; est triplex omnino

omnino causa. Prima causa est, quoniam
 am ¶ est propinqua nobis, nam quanto
 agens propinquius passo est, tanto effi-
 caciùs operatur, & ad sensum magis Ari-
 stotelis, de generatione & corruptione
 primo. Et hoc ostēdebat Ptolemæus 61.
 sententia, quādo dicit, ¶ significat ea que
 corporis sunt, ut quæ ei pro motu simi-
 lia sunt. Secūda causa est, quod ipsa mo-
 trix & concitatrix est humorum, quod
 testatur Ptolemæus in sui quadripartiti,
 sententia 56. cum inquit. Cum ¶ est in pri-
 mo quadrangulo, hoc est, ex quo à ☉ &
 recessit, corporū humiditates ad secun-
 dum usq; effluunt, in reliquis autem de-
 crescunt. Id etiam confirmatur experien-
 tia multipliciter. Primo, in fluxu & re-
 fluxu maris. Secundo, in ostreis & can-
 cris, & plerisq; alijs animalibus marinis,
 quæ crescente ¶ succulētiora sunt quam
 decrescente. Tertio, per arbores cēsas, per
 sues mactatas, & id genus simile. Sunt
 enim ligna cēsa decrescente ¶, atq; car-
 nes mactatæ diuturniores quam crescen-
 te, quod Plinius lib. 18. cap. 32. affirmat.
 Quarto per ægrotos, præcipue eorū qui
 solēt cursu humorū ad artus & iuncturas
 molesta

C A N O N E S

molestari, & in uulneratis. Nā si quis uulneratus fuerit, & ipsa peragrantia signū quod membrum respicit lēsum, plerūq; uulnus ipsum ex humorum affluētia ingrauescit, ac magis si crescens fuerit, & in fortunata. Tertia caussa est, quod motus ¶ per 16. angulos recte conuenit cum motu siue conatu uirtutis cōtra humorem. Quod multis locis de Criticis dieb⁹ Galenus ostedit, hactenus quod motus iste ad ¶ pertineat.

Modus uero Galeni, quo dies Criticos & reliquos cap. 9. præfati libri inuestigare conatur, per mēsem scilicet communis impressionis, quē Neoterici mēsem Medicinalem adpellant, non omnino & exacte cum rei ueritate se quadrat, ut supra probatum est, & quod ostendit Conciliator differentia 104. Doctissimus enim Medicus Galenus, cum nondum ueri motus Planetarum in eius cognitionem uenissent, secundum medium motum ¶, quandā supputationem coactus est excogitare, quo aliqua saltem coniectura præfatorum dierum inuentionem attingeret. Namq; Ptolemæus Aegyptius, uerorum motuum cœlestium instaurator

A S T R O N O M I C I. 33

rator, atq; dierum criticorum per uerum
 ¶ motum, primus ostensor & repertor,
 licet synchronos Galeno fuerit, sua ta-
 men scripta, inuenta q; ad Galenū trans-
 mittere non quuit. At accipienda Aegy-
 priorum est, de inuentione dierum criti-
 corum doctrina: quādoquidem & ipse
 Galenus lib. 3. ca. 6. de criticis, fateretur Aeg-
 yptios Astrologos hanc sententiam de
 criticis diebus primū inuenisse, cum in-
 quit. Et ego redeo ad rem, quam consy-
 deraui cum studio, & perscrutatione ue-
 hemēti, & inueni eam certam, quæ non
 perijt, & est res quam inuenerunt Astro-
 logi Aegyptij, & est quod ¶ significat su-
 per dies, qualiter erit dispositio homi-
 nis in eis, in ægritudine sua & sanitate:
 hæc ille.

Cum igitur Ptolemæus inter Aegypti-
 os, immo omnes Astrologos princeps,
 & excellentissimus habeatur, dignum
 duxi eius scientiam, quam nobis de die-
 bus criticis in 100. suis electis tradidit sen-
 tētijs, hoc loco interpretari, scribit enim
 60. uerbo hæc uerba. Super ægrotis Cri-
 ticos dies inspice, ad ¶ peragrationem
 in angulis figuræ 16. laterum. Vbi enim

E

C A N O N E S

eos angulos bene adfectos inueneris, bene erit languēti, contra male, si adfectos inueneris. Est autem praxis huius sententiæ in hunc modum. Habito principio morbi, quod ut Galenus scribit 2. de Criticis, cap. 2. non ratiocinatione, sed ipso sensu accipiendum est: & est prima hora in qua infirmus sentit ægritudinem, siue manifestam lesionem in operationibus suis: ad eam horā principij ægritudinis, inquirendus est uerus locus ¶ in Zodiaco, ad quē additis sedecies 22. gradibus, & 30. minutis, mox patebunt 16. anguli, de quibus meminit Ptolemæus sentētia iam allegata. Qui etiā 16. anguli dies criticos, iudiciarios, intercidentes, & uacuos, & quid in his futurum est, pro cuiusq; ægritudinis acutæ natura ostēdēt quam pulcherrime.

Pro maiori certitudine huius negotij motus ¶ est rectificandus secundum diuersitatem, quæ accidit ex meridianorū diuersitate, & dierum naturalium inæqualitate, atq; idē motus inscribatur ad principium primi anguli, pro diuersis autem horis, secundum partem proportionalem erit agendum.

Schema

Schema.



Sedecim angulorū illorum quidam
sunt Pleni, qui respondēt Criticis diebus
radicalibus, & sunt 4. 8. 12. 16. Quidam
sunt Semipleni, qui respondent Indicia-
rijs, & sunt 2. 6. 10. 14. Alij sunt Semidimi-
diati, qui respondent Prouocatorijs, &
sunt 3. 7. 11. 15. Reliqui sunt Vacui, & sunt
1. 5. 9. 13. Dies qui merentur hæc nomina,
sunt quibus ☾ pertransit per angulum sic

E 2

CANONES

uel sic nominatum, ut uideo in 4. angulo prioris figuræ 28. gradū, 29. minutū, V, erit ergo dies illa indicatiua, qm luna transit per præfatum locum Zodiaci, quia ipse angulus indiciarius appellatur, & erit in propositæ ægritudinis figura 29. Ianuarij, ferè circa 12. horam noctis. Quippe circa illam horam transit per dictum locū Zodiaci, hoc est per 29. gradum V incompletum, qui cecidit ad angulum 4. indiciarum in morbis acutis, ubi status est in 14. die secundum Hippocratem &c. Status igitur huius ægritudinis, uel Crisis erit 5. die Februarij, hora 12. minuto 16. post meridiē in 28. gradu ☿.

Ex prima parte sententiæ, clarum est quo tempore Medicum oporteat expectare Crisim, & indicationē eius, quoq; tempore deceat Medicum iuuare naturam. Ex secunda uero parte patebit Medico, utrum iudicatio illa, uel Crisis fœlix, salubrisq; futura sit, an timorosa. Collatis tamen cum his, quæ hoc loco traduntur, signis sumptis à radice inferiori, quæ est materia peccans, siue morbum faciens. Quoties enim Crisis contingit, angulo ipso, & fœliciter & bene constitutis,

ris, bene erit languenti, ut Ptolemæus inquit: contra si angulus ille, & ☿ ipsa cum per eundem angulum uirtutem regitiuā corporis cōcitāt & extimulat ad pugnā, male & infœliciter comperiuntur, male erit languenti, hoc est, Crisis fiet dubia, & ualde horrenda.

Afficiuntur autem angulus, & ☿, bene fœliciter uē constitui dicunt. Primo, si cū ☿, uel angulo in quo causat Crisim benefici Planetæ, & salutare, corpore, uel benefici radiationibus, seu aspectibus coniunguntur, aut si ab ipsis fortunatis stellis, id est, ♃ & ♀, aut radijs eorum fœlicibus circundantur: Quod fit quādo bonus Planeta, siue radius eius bonus, in eodem signo ante ☿ uel angulū, & alius bonus Planeta in eodem signo post angulum uel ☿ inuenti fuerint: ut sit ☿ uel angulus 15. gradu ♄, & sit in aliquo gradu ante 15. eius signi ♃, uel eius aspectus △ uel ✱, tunc angulus & ☿ bene & fœliciter cōstituuntur, quia à fortunatis stellis, radijsq; eorum circundantur, nisi interueniat □ aspectus mali Planetæ, aut alius infortunatus eorum malorū aspectus, radium suum inter ☿ & Planetarū

C A N O N E S

alium ex bonis & circundantem projiciat, tunc enim non dicitur circundata &, quia semper in bonā partem accipitur. Contrarium circūdationis est obsessio, quoties scilicet & ab infortunatis Planetis, ut est ♄, ♀, aut malis aspectibus, est obsessa. Addunt alij etiam bonam constitutionem & uel anguli, si & aut angulus sunt in dignitatibus foeliciū Planetarū, scilicet in domibus, exaltationibus, triplicitatibus, & terminis: & si & hora Crisis uel indicationis fuerit uel in angulo uel succedente, aut in aliquo signo, cū quo habuerit aliquam similitudinem, quas Arabes Hayz nomināt, & si hospitator & fortunatus & bene constitutus fuerit, & si & fuerit uelox in motu, extra ☉ radios, & non uacua cursu, aut feralis, id est, quoties non habet aspectū cum aliquo Planetarū, tūc enim est quasi pigra.

At & & angulus male constituuntur, aut affliguntur ex cōtrarijs causis, ut quoties & uel angulus sunt in ☿ aut infœlici aspectu maleficorū Planetarum, hoc est, ♄ uel ♀, aut si obsidentur, aut sunt in dignitatibus infortuniorum, aut in cadentibus domibus, aut extra omnem similitudinem

tudinem, aut si hospitator aliquo dicto-
rum modorum infortunabitur, aut si ☿
est sub radijs ☉, & non uacua cursu, id
est, feralis. Et quemadmodū iam dictis
modis ☿ bene uel male affici dicitur, ita
quilibet alius Planeta, & quoduis cœles-
te domicilium, male aut bene constitui
seu affici dicitur, nisi quod ubi ☿ tarda
est uel uelox. Hic in Planetis directionē
uel retrogradationē aduertere oportet,
& ab hac passione excipitur ☉, qui ob re-
gularitatem cursus sui, neq; tardus, neq;
uelox, neq; directus, neq; retrogradus di-
ci meretur, in alijs etiā Planetis, excepta
☿, non aduertimus feralitatem siue uac-
uitatem cursus.

DE DOMIBVS COELI XII.

Domus cœli. Fortes sunt 11. 5. 8. 2. & di-
cuntur Succedentes. Fortiores sunt 1. 10.
7. 4. & dicuntur Anguli. Debiles sunt 9.
3. 12. 6. & dicuntur Cadentes.

Ordo domorum in fortitudine
& nobilitate absolute.

1. 10. 11. 7. 4. 5. 9. 3. 8. 12. 2. 6.

DE PLANETIS.

Planetae boni, ♃, ♀, mali, ♄, ♂, me-
diocres, ☉, ☿, ♁.

C A N O N E S

♄ Planetarum, bonorum est bona, ut
♄, ♃, & ♀. Malorū est mala, ut ♄, ♃, &
♂. Mediocriū indifferentis, ut ♄, ♄, & ♄,
excepta ♄ luminarium.

Boni cum malo, est mala, ut ♃, & ♃,
tamen pro natura & dispositione Plane
tæ uincens in figura iudicandum.

Boni cum mediocri est bona ut ♃, & ♄.
Mali cum mediocri, est mala, ut ♃, & ♄.

D E A S P E C T I B V S.

Aspectus △, & ✱, sunt boni, ♄, & □,
sunt mali, ♄ non meretur dici aspectus.

Aspectus Planetarū. Bonus bonorū,
est bonus, ut △, uel ✱, ♃, & ♀.

Bonus malorū nō est mal⁹ ut △, ♃, & ♂.

Bonus mediocriū est bonus △, ♄, & ♄.

Bonus mediocris cum bono est bonus,
ut △, ♃, & ♄.

Bonus mediocris cum bono, nō est ma
lus, ut △, uel ✱, ♃, & ♄.

Mal⁹ malorū ē mal⁹, ut ♄, uel □, ♃, & ♂.

Malus bonorū non est malus ut, ♄, ♃,
& ♀, uel □ eorundem.

Malus mediocris nō est malus, ut ♄, ♄,
& ♄, excipio tamen □, & ♄ luminarū.

Malus mediocris, cum malo est malus,
ut ♄, ♃, & ♄, & □, ♃, & ☉, uel ♄.

Malus

ASTRONOMICI. 37

Malus mediocris cum bono non est malus, ut ♄, ♃, & ♀, & ♄, ♀, & ☉.

Cum dicitur, hic est bonus aspectus, intelligitur quod promoueat. Quando autem dicitur non est malus, hoc idē ualet, si non promoueat, non impedit tamen.

SEQVITVR AVCTARI

um eiusdem rei, ab eodem
authore additum.

PRO COMPLEMENTO

Iudicij de Crisi, Vtrum sit sa

lubris futura nec ne, se

quuntur quædam axio

mata. D. Tanstet.

Morbus qui eo anno, quo ecclipsis, cuius dominatores sunt Planetę mali, contingit in ascendente genituræ, uel annue cōuersiōis partiliter, uel in loco hylech, id est significatoris uitæ, exitiosus est, siue mortalis, etiā si huiusmodi ecclipses contingant in opposito, uel quadrato ascendentis genituræ, uel reuolutionis anni, uel significatoris uitæ partiliter, lætales sunt & exitiosæ. In hoc axioma ecclipses intelliguntur luminariū, licet omnes stelle quotquot sunt in Zodiaco, possint

E 5

C A N O N E S

eclipsari eo modo quo ☉, tamen huc non referuntur.

Ad sciendum autem, quis Planetarum sit dominator in quapiā eclipsi, primo accipe tempus ex ephimeridibus, quo futura est eclipsis, deinde postq̃ rectificaueris meridianos, erige figurā cœli, procedendo saltem usq̃ ad gradus signorū. Nam scrupulose exquirere minuta & secunda non est necessariū. Quæratur postea locus eclipsis inter signa Zodiaci, atq̃ uide quis Planetæ habeat plures dignitates, utpote quis habeat domum, exaltationem, triplicitatem, terminum, in illo loco: eum igitur, qui ibidem plures habuerit dignitates, aut uires, constitue dominatorem eclipsis: nam ad ipsius Planetæ naturam eclipsis suos sortietur effectus. Exempli gratia,

Sit eclipsis ☿ 4. Iulij, hora 10. minuto 27. in gradu 22. ♄ anni 1525. circa ♄, & quia ♄ ibidem habet domum, exaltationem, triplicitatem & terminum, alij Planetæ non item, igitur potiores habet partes, eritq̃ merito dominus pronuntiandus, pronuntiatur igitur pro natura Saturni hæc eclipsis, & hoc in regionibus
illi

illi signo subiectis, in alijs aut, aut nihil fi
et tale, aut longe mitius promouebit ef
fectus. Quod si quis in ascendente geni
turæ habuerit ♄, ubi iam contingeret ecli
psis dominatore pestilentissimo Plane
ta, pronunciandum hunc illo anno mo
moriturum, in eo quo ægrotat morbo,
aut alioqui graue periculum corporis su
biturum. Adde si magna esset eclipsis,
cum aut non ultra 2½. puncta fiat, paruū
habebit effectum. Verum & hic spectan
dum est, quales moueat humores ♄, &
à quali humore ingruat morbus ægro
to, ♄ enim non cōmouet Cholera, igitur
si à Cholera prouenit ille morbus, nō
statim est metus mortis. Quod si fuerit
Melancholia (possunt enim morbi uarij
in anno incidere) is certe erit huic pernī
ciosus, qui iuxta Planetę mali dominan
tis naturam exorietur. Ita etiam contigit
Maximiliano Cæsari, Anno Christi. 1518.

Si aut bonus aliquis Planeta, sicut ♃,
♌, ♍, bene fortunatus, dominetur eclī
psi, tūc nullus est metus, quin potius eclī
psis illa bona multa porrendet, iuxta Pla
netæ illius naturā, id quod docet Ptole
mæus 1. Alarbamakale ca. 8. inquit.

Cuius

C A N O N E S

Cuius eclipsis domini boni sunt, omne bonum, si mali, omne malū significant. Id D. Tansteter in seipso & pluribus alijs experientia didicit & notavit. Dein uis dendus est angulus p̄cedens locū eclipsis, & quis Planeta in eo loco & domo dominetur, quod in proposito exēplo est iterum **h**, ubi **h** quoq; habet domū, exaltationē &c. quicumq; igitur habuerit pr̄rogatiuam copiosiore, pronuncietur pro illo.

Dicitur in axioma te partiliter, id est, quod in eodem gradu, & consimili fiat **♂**, uel aspectus. Dupliciter enim sumitur partiliter, scilicet quando Planeta est in eodem gradu, uel eundē aspicit. Platice, quando est in eodem signo saltem: ut exempli causa, Si **h** in 10. gradu **♋** sit, & **♄** in 20. eiusdem, tunc platice dicitur conuentio. Si autem **♄** esset in 10. gradu **♋**, esset partilis. Ita etiam de aspectibus, ut natiuitas est 23. gradu, 44. minuto **♄**, ut est natus D. Tansteter, si fuerit eclipsis in eodem gradu, tūc aspiceret partiliter, si autem in 6. gradu **♄**, tunc nihil noceret, quia platice. Si est partilis, minatur morbum mortalem. Si autē platice, minatur

natur

A S T R O N O M I C I 19

natur quidem, sed minus periculosum. Quāto ergo gradus eclipsis à gradu quē aspicit plus destiterit, & ultra 2. gradus platicus aspectus, non uidit D. Tansteter per experientiam quod aliquid faceret, quinimo non est amplius metuendum.

Dicitur in loco hylech, siue significator uite, & quomodo is sit inueniendus, docet Ptolemæus 3. quadripartiti, cap. 10. & sunt, quinque qui possunt esse hylech, ☉, ☌, ascendens, pars fortunæ, & dispositor siue dominator luminarium, & ☿ uel ♀ immediate præcedens.

Loca apta ex domicilijs cœli, ut sint hylech, sunt medium cœli, ascendens 7. 11. 9. Si sol est in aliquo istorum, tunc est hylech prioribus alijs. Nam à ☉ incipimus, in primis in natiuitatibus, uidendū an sit diurna an nocturna: nam in omni natiuitate, ubi ☉ est supra terram, uel in ascendēte ☉ est hylech, nisi sit in 8. aut 12. domo, ubi ☉ non potest esse hylech. Quod si ☉ nō fuerit super terram, aut in 8. uel 12. domo, tūc incipiendum est à ☌, quæ si est in ascendēte, uel 7. 10. uel 11. uel 9. erit hylech. i. significabit super uitam.

Si nullum luminarium fuerit idoneū,

ut

C A N O N E S

ut eligatur in hylech, tunc in natiuitate diurna uide quis Planetarū habeat plures potestates in loco ☉, in loco ☿ præcedentis genituram, & in ascendente genituræ. Nam iste erit hylech, si fuerit in aliquo dictorum locorum repertus, id est, uel 1. 7. 11. 9. & c. Si autem fuerit nocturna natiuitas, & ☿ uel ☉ non possunt esse hylech, tunc queratur Planeta qui habet plures potestates in loco ☉, & gradu præuentionis, id est, gradu in quo contingit ☿ luminarium, & loco partis fortunæ: nam ille si in aliquo prædictorum locorum fuerit, hylech erit. Si uero hoc modo non potest inueniri hylech, tunc si natiuitas est coniuñctionalis, id est, si præcesserit immediate ☿ luminariū, ascendēs erit hylech: si præuentionalis, id est, si ☿ præcesserit genituram, tunc pars fortunæ est hylech.

AXIOMA SECVNDVM.

Morbus qui ceperit eo anno, quo directio, siue progressio hylech, uenit ad radios infortunati Planetæ partiliter, lætalis est. Sententia ista fundatur tractatu 3. quadripar. cap. 10. Et modus dirigendi patet ex eodem cap. & sententia 25. Præterea

tetea traditus est à Iohanne de Montere-
gio, per tabulas suas directionū. Ea pro-
pter cum tam fusa, & difficilis, & ferè cō-
plementum sit totius Astrologiæ, nō est
quod hic plura de hac re differamus, ue-
rum si placet ex locis iam allegatis tu di-
scere potes. Nota. In genituris hominū,
& si ascendens & ☾ non possunt esse hy-
lech, habent tamen adhuc peculiarem
quandam significationem super corpus
seu accidētia corporis, quod ostenditur
in multis locis apud Ptolemæum & om-
nes alios. Si igitur in genituris non sunt
hylech, nihilominus quoties uia directi-
onis ueniūt ad corpora, uel radios infor-
tunatorum maleficos, ut est ☐ & ♀ ma-
lore Planetarum, significāt eo anno cor-
pus male affici, non tamen lætaliter.

AXIOMA TERTIVM.

○ Morbus qui ceperit eo anno, quo du-
orum infortuniore ☿ contingit in ascen-
dente genituræ, uel annuæ reuolutionis,
uel in loco hylech, ægroti partiliter, letal-
is est. Sententia ista sumitur ex Albuma-
zare, & omnibus ferè Arabibus, Neoteri-
cisq;, atq; multiphariam obseruata est ab
eisdem. In doctrina uero Ptolemæi nusq;
fatis

CANONES

satis firmari potest. Hoc tamen certū est, & obseruatū illoꝝ infortunioꝝ ☿, ♀, & ☐, quoties contingit in præfatis locis aliquius genituræ partiliter, tantum ægritudinem aliquam minantur, idq̃ didicit D. Tansteter suo periculo.

COROLLARIUM.

In his tribus sententijs excipimus quoties ad præmemorata loca, scilicet ascendens & hylech, fortunatus aliquis Planeta, id est, ♀ uel ☐ uel radij eorum salutare Δ uel * interueniūt, hoc est, sese adiunxerint. Nam tunc significationes & ægritudines, de quibus diximus, accidunt quidem, sed non erunt letales. Beneficio enim fortunatorum syderum, ægtori aliquantisper releuabuntur.

AXIOMA QVARTVM.

Morbus qui ceperit cum ☿ fuerit in eo gradu, & parte signi, quæ malefica aliqua tenuit in genitura, siue in quadrangulo uel diametro eius, grauiissimus futurus est. Si autem malefica aspicit periculosius. Si in loco ubi genituræ tempore benefica fuerit, sine periculo erit.

Istud axioma est 42. sententia Ptolemæi

ASTRONOMICI. 41

maï in formā, & extendit se non modo ad ipsas ægritudines, sed etiam ad quasdam alias inceptions operū. Nam quicquid acciderit homini & sic affecta, siue locata, grauissimū erit, aut periculosum, aut fortunata, secundum quod ipsa fuerit in loco fortunij uel infortunij, immo istud extendi potest non modo ad &, sic uel aliter locatā, sed & ad alios Planetas, & partem fortunæ. Vix enim assequitur cōmodum quispiam, si ceperit aliquod negotium, parte ipsa fortunæ existente in eo gradu, quo erat malefica tempore genituræ, uel radij eius mali. Neq; etiam facile quis dignitatem uel honorem adipiscetur, si eo tempore ☉ in locis uel radijs malis fuerit maleficorum. Et in uniuersum uix erit fortunat⁹ in magisterio, officio, uel opere suo, si eo tempore quo exercuerit, mediū cœli ad locum infortunati Planetę, uel radios eius malos peruenit: ut si exēpli gratia per mediū cœli gradū alicuius natiuitatis, ♄ uel ♀ transierint, aut radij eorū ☐ & ♀, quā diu sic se res habet, tam diu sentiet idem ille natus, uaria impedimēta in magisterio suo uel officio, uel opere suo. Idq; totum fun

F

CANONES

datur in textu Ptolomæi tractat. 4. cap. 6.
de diuisione temporum in uita nati, cum
inquit, aspiciemus etiam quomodo ca-
dit ♄ in locis annorum, & quomodo ☉
& ♀, ♀ & ☿ in locis mensium, & quo-
modo transit ☿ per loca dierum.

AXIOMA QUINTVM.

Noxium est cum ascendens ægri geni-
turæ ipsius refragatur, neq; ad beneficum
aliquem tempus peruenerit. Enuntiatiū
istud est 44. Ptolomæi, in suas centū ele-
ctas sententias: appellatur autem ægri
ascendens hoc loco, signum quod ascen-
dit tempore quo ægritudo cepit. Dein re-
fragari ægroti ascendens genituræ figu-
ris, nihil aliud est quā ascendens ipsum
genituræ ægroti aspicere, ascendens ini-
tiū morbi ♄ uel ☉ aspectibus. Addūt aliq;
supra Ptolomæum, quod signū domus
8.6. uel 12, genituræ, si sit ascendens tem-
pore iniitij morbi, noxiū esse: ut sit exem-
pli gratia 17. ♄ in genitura, tempore aut
principij morbi ascēderet 17. ☿, qui per
♄ aut 17. ☿, uel ☿ qui per ☉ aspectū
genituræ respiciūt ascendens, esset signū
maliciæ morbi, & hoc si beneficis non
interuenerit aspectus. Tempus aut pro-
uenire

uenire ad aliquem beneficum, est ipsos
significatores corporis & uite, scilicet as-
cendens ☾ hylech, uia directionis uenire
ad corpus natoꝝ Planete, hoc ē ☿ & ♀.
Haſtenus om̃ia axiomata præſupponūt
cognitionem figuræ ægrotantis.

AXIOMA SEXTVM.

Non proficiet Medicus apud ægrotū,
ſi Medicus ♀ uel ♂ habuerit, in his gradi-
bus, in quibus æger habuerit ☿ uel ♀,
imo nocebit ægrum, & ducet eum in pe-
riculum. Fundatur hoc axioma in ſen-
tentia Ptolemæi 47. in hæc uerba. In ge-
nitura cum malefica in locum benefici,
in alterius genitura incidet, is qui bene-
ficum habet, ab eo qui habet maleficiū,
detrimento afficietur. Significatur autem
detrimentum, ſiue infortunium, etiam ſi
malefici non fuerint in eiſdem gradibus
beneficoꝝ, ſed in gradibus reſpiciētibz
per ☿ uel ☐, ſed leuius: ut ſi quis habeat
(ut D. Tanſteter) in genitura ☿ in 28. gra-
du ♄, alius aut cum quo plura habet ne-
gotia ♀ in eodē, is aliū maximo diſpen-
dio afficiet. Quod ſi habuerit ♀ in 28. ☿
quia ☿ aut ♄ uel ☐, quia ☐, etiā nocebit,

C A N O N E S

sed leuius, quia semper & efficacior est quam aspectus.

AXIOMA SEPTIMUM.

Medicus erit gratus circa ægrum & dilectus, si inter ægri & Medici genituras conueniens fuerit stellarum figuratio, præcipue autem, si hæc conueniens positio, siue figuratio fuerit inter luminaria & ascendentia. Hoc fundatur in sententijs Ptolemæi^{32.} &^{33.} Conueniens aut stellarum, positio aut figuratio, est similitudo natiuitatum, ut si sit possibile quod duo nascerentur sub uno & eodem minuto temporis, ita quod similes omnino haberent natiuitates, hoc est ascendentia, hylech, parte fortunæ &c. idem igitur uolunt, & eiusdem sententiæ, uelint nolint (quatenus ad sydera pertinet) sunt: illud autem est quasi impossibile, quod facit diuersitas educationis, regionum, morum consuetudo &c. Si enim Constantinopoli, & hic, simul duo uno tempore nascerentur, nihilominus, quod illi iam dudum ascendisset, nostro hic forte ascendens iam primum foret, igitur. Quatenus aut figuratio conueniens, multas exprimit similitudines, & quanto plures, tanto maior conue

A S T R O N O M I C I. 43

conuenientia animorum. Quod si op-
positum contingat, eatenus maior dispa-
rilitas atq; dissensio, & hoc potissimum
in locis luminariū, quia hæc habet maxi-
mam uim cōcordiæ: ut si sint luminaria
unum uel ambo in genituris utriusq;, eo-
dem loco, uel permutatio ☉ & ♄, ita ubi
in unius ☉, in alterius loco ♄ ponatur:
quemadmodum fuit in genituris Cæsa-
ris Maximiliani, & Georgij Vienenſiū
Præſulis. Vel si ita ascendens, ut dictū est,
se habuerit, quia ab his, magna ex parte,
concordia hominū, animorūq; pender.
Præterea conuenientia inter partem for-
tunæ in genituris ægri & Medici, si non
dat omnimodam gratiam, dabit saltem
bonum lucrum. Quod si sit disconuenien-
tia, etiam si sis diligentissimus, nunq̃
adpreciabit: ut si quis habeat in II partē
fortunę, & ecōtra alius eodem gradu II
habuerit bonū Pla. bñ, quod si in III, ♄
uel X, quia male aspiciunt II, male.

A X I O M A O C T A V V M.

Aegroti dispositores, si male afficiantur
hora qua ægrotare inceperit, erit lan-
guēti malum. Si damnati sint, erit mor-
tis periculum. Contra, si bene afficiatur,

C A N O N E S

morbis sine laboribus erit, ubi saluatur, liberi sunt, morbus sine periculo erit.

Colligitur hoc axioma ex sententia 91. Prolemei, ubi inquit, Malum signum est, ubi dominator ægroti combustus est, maxime si pars fortunæ affligitur.

Per dominatores siue dispositores, uel significatores, quod idem est, præcipue intelligere debemus dominum ascendentis & ☿. Debemus tamen etiam aduertere, dominatorem ascendentis, immo dominatorem, siue ducem totius thematis, seu totius figuræ cœlestis, erectæ ad principium ægritudinis: qui iure uocabitur ille, qui in locis principalibus figuræ, præsertim in gradu ascendentis, & loco ☿ pluribus iurisdictionibus, tum essentialibus, tum accidentalibus præpollere comperitur.

Ascendens super uitam, & ☿ super corpus præcipuum habent dominum, quod si uitæ, uel corporis significatores male se habeant, ergo etiam æger, de cuius capite agitur. Notandum tamen aliud esse dominum alicuius signi, aliud domus signi, id est, quod ascendit differt à domicilio, ut si V ascendit, erit dominus ♂, si ☿, ♀, si II, ☿,

II, ♄, si ♀ erit ☉ & ☿. Atqui dominator, qui in signo ascendente plures (ut diximus) habet iurisdictiones, utputa domum, exaltationem, triplicitatem & terminum, ut exempli gratia. Ponatur quod ascendat 6. gradus ♄, primi dominus certe ascendens ♄ erit, quandoquidem signum hoc ♄ domus ♄ est, dominator autem ♀, quia habet triplicitatem, exaltationem, & terminum. Præterea ☉ & ☿ nunquam eliguntur in dominatores, uel dispositores alicuius signi, quia sunt post Deum omnium uiuentium causa, sicut dicit Hermes, & Principes, dominique totius, ita quod alij Planetae ab ipsis omnes alias dignitates, ut lumen, motum, uirtutem, influentiam, significationesque accipiunt, & præsertim à ☉, lumen quod accipiunt ad sensum, uidemus in ☿, possetque dilucide demonstrari, quemadmodum etiam est apud Aristotelem in cœli historia. Quod autem motum, testatur obseruatio, nam cætera sunt interualla & fines, quibus necesse est secundum naturæ cursum Planetam à ☉ dirigi, & non ultra, ut ☿ per ♄, ♄ & ♄ per ♄, hi duo omni anno fiunt retrogradi, ☿ non item, ♀ & ♄ per 29. gradus,

C A N O N E S

ita ut uideantur quasi per funiculum re-
trahi ad ☉, & tanq̃ uasallus feudum re-
cipiens, dominum suum recognoscere,
atq; adeo salutare ☉. Quod si lumen &
motū à ☉ accipiunt, ut iam ostendimus,
ergo & influentiam. Omnis enim influ-
xus ad nos descendit, per lumen & mo-
tum. Quod si hoc uerum est, sequitur eti-
am significationes à ☉ eos mutuare.
Male uel bene affici Planetā, quid sit ha-
buimus supra, quare huc referendum.

Neoterici quatuor modis scribūt Pla-
netam dispositorem ægroti damnatum
iri. Primo, si est combustus, ita quod late-
at sub radijs ☉, & id per certos gradus,
id est, quādo neq; mane ante ☉, neq; ue-
speri post ☉ uideri potest, tūc timirum
motus maior obtundit minorem, cuius
rei gratia Planetę à ☉ debilitātur, ut pau-
lo ante traditum est. Id quod docuit Pro-
lermæus in tabula adposita, in fine 13. di-
ctionis Almagesti, de ortu & occasu ælia-
co Planetarum. Sed communes termini
sunt ex sentētia Arabum, in ☿ 12. gradus,
ante & post ☉. In ♄ & ♀ 9. gradus, in ♂
& ♁ 8. gradus, in ♀ & ♁ 7. gradus.

Secundo Planeta damnatur, si Plane-
ta in

ra in domo s. quæ mortis est, cōstitutus fuerit, & dispositori ægroti, corpore uel radijs maleficis iunctus fuerit.

Tertio, quando à domino ascendente, ad dominum domus, mortis lumen transfertur, ut si alicuius figure dominus ascendente sit \odot in M , scilicet dominus s. Φ , tunc posito quod Δ paulo ante fuerit cum \odot , eius certe naturā induit. Deinde mox post discessum à \odot habet aspectum cum Φ , igitur transfert Δ uirtutem acceptam à \odot ad Φ , & ita damnatur.

Quarto, si dispositores, & domini domus mortis, id est, s. lumina colliguntur, in quodam tertio tardiori, Nam hæc collectio luminum ferè idem facit, ac si ipsi inter sese iungerentur, & sese aspicerent mutuo: Ut, ponatur quod dominus s. domus, & dominus ascendente se non aspiciant, sed uterq; simul aspiciat aliquem tertiū grauiorem: ut \odot dominus ascendente in M , non aspicit Φ dominum s. domus in II , aspicit autem Δ aspectu B in X , quem Φ ex \square habet.

Quandò igitur inter \odot & Φ nullus sit aspectus, tamen lumina colliguntur in B

C A N O N E S

& in eo relucet lumē eorum, ac si eorum
essent ueri aspectus.

AXIOMA NONVM.

Cum septimum locum, atq; eius do-
minum in ægritudine adflctum inuene-
ris, Medicum mutato, nam nihil profici-
et, uel errore Medici, uel negligentia in-
firmi, uel astantium.

Hoc Axioma, sententia est Ptolemæi 57.
Septimus locus est 7. domus, id est, occa-
sus, plane contraria, & opposita ascen-
denti. Si igitur ascendens significat uitā,
ergo hæc nihil boni. Dominus 7. est ille
cuius signum in ipsa domiciliū est, ut su-
pra. Domus erit adflcta, si in ea est ♀ uel
♂ uel ☐ aut ♀ eorū aspectus &c. malū.
Hoc Axioma potest etiam per contrariū
sensum intelligi, nam si bene uideris ad-
fectā, utpote cum ☿ & ♀ adfuerint, Me-
dicum adhibeto, nā bene proficiet, ma-
ximaq; cum laude ægrum curabit. Præte-
rea uerbum etiam recte adaptari potest,
tempori & horæ primæ, & inopinate &
insperatę uocationis Medici. Si enim ea
hora, cum uocatur 7. domus, & eius do-
minus male afficiūtur, non proficiet Me-
dicus ea hora uocatus circa ægrum. Sed
non

ASTRONOMICI. 46

non propterea sequitur, quod infirmus moriatur, sed Medicus tantum cum pudore discedet. Igitur quam primum uocaris, quere in Astrolabio locum ☉ in eo uocationis tempore, & deinde consule Ephemerides, erecta cœlesti figura, quo pacto se 7. domus habeat, bene ne an male, utq̃ se habuerit, ita poteris etiã te erga ægrum, uel facilẽ uel difficilem præbere.

DE SEPTEMPLANETIS, & rebus super quas dominium habent.

4

¶ Vpiter ex arboribus, testimonio ueterum habet, quercus, glandes, fabas, zacharam, nuces, amigdalas phisticos, & frumenta, quæ iam in locum glandium successerunt cum ♄. Ex lapidibus præiosis, habet Smaragdum, Saphyrum, Amethystũ: ex metallis, stannum: ex animalibus, Aquilam, Ceruum, & pleraq̃ animalia pulchra & mansueta, quæ nõ sunt prona ad nocendum: ex saporibus, dulcem: ex coloribus fuscum & purpureũ: ex climatibus, secundum: ex regionibus apud Priscos, Babyloniã, Persidẽ, apud
recen

C A N O N E S

recentiores Hungariam, Hispanias, Coloni-
 am Agrippinā. Ex angulis mundi,
 auctore Ptolemæo, Septentrionem, &
 maxime illam, quæ in Orientis uergit
 partem: ex ætatibus, habet eam quæ se-
 quitur ætatem consistentiæ immediate:
 ex morib⁹ hominum, pacem, iustitiam,
 ueritatem, religionem, misericordiam,
 probitatem, honorificetiam, beneficen-
 tiam, liberalitatem, amicitiam, iudicium
 recti & honesti: ex magistris seu digni-
 tatibus hominum, Prelaturas, Episcopa-
 tus, Iudicium, Consilium, Regnum &
 Principes: ex complexionibus, sanguine
 am: ex humoribus, sanguinem: inter uir-
 tutes principales, naturalem cum ☿: in-
 terminus principales, uegetatiuā: inter
 sensus, tactum: ex mēbris humanis pul-
 monem & arterias, quæ halitum homi-
 ni præstant, costas, epar, pulsum, cartila-
 gines, semen genitale: ex morbis habet,
 Anginam, Synanchen, peripneumoniā,
 apoplexiam, stuporem, neruorū contra-
 ctiones, inde sequētes synocham. Orbis
 4, secūdam Arabes est, 9. graduū, ut H.
 Sed Suesanus contendit ex Almagesto
 Ptolemæi eius orbē esse 12. graduū, quod
 ueri

uerisimile est, quia h maior existit. Anni
maximi 4 sunt 428. maiores 79. medij
49. minores 12. & c.

Nota, Anni maximi Planetarum sunt
anni quos dant in duratione rerum ma-
gnarum, ut regnorū, sectarū, ædificioꝝ.

Anni uero maiores, medij, & mino-
res, sunt anni quos Planetæ dant in nati-
uitatibus hominum.

Anni uero firdarij sunt anni dominij
Planetarum, super natiuitates hominū,
& incipiunt in natiuitate diurna à ☉, in
nocturna à ☾, & ita deinceps secundum
ordinem Planetarum.



Sol ex lapidibus habet hyacinthum:
ex climatib⁹ 4. inter partes corporis, oris
& dextri oculi, dextrum latus & sinistrū:
ex humoribus, Choleram: ex animalib⁹
leonem: ex ætatibus consistētiam, id est,
ætatem mediam, quando scilicet homo
est fortissimus: ex coloribus habet aure-
um, croceū, subrufum: ex saporibus pun-
gitium, ex Medicinis eas quæ sunt eius-
dem saporis: ex angulis mundi Orien-
tem, quia maxime uergit in Orientem:
ex sexu masculū: ex tempore diem. Anni



C A N O N E S

☉ maximi sunt, quantū ex Arabibus constat ^{1460.} maiores ^{120.} medij ^{39.} uel ut alij uolunt ^{69.} Item ☉ non potest habere eadem accidētia, quæ alij Planetæ habent, ☉ infortunat eclipsis, ☿ ♄ & ♀, ☐ & ♀ intuitus eorundem: ☉ faciunt debile, signa in quibus habet parum authoritatis, id est, ubi non habet domum, exaltationem, terminum &c. ut casum ab angulis.

⌌

Lunę inter cætera astra, propinquitatem maiorem ostēdit, aspectuum diuersitas, quam illa cæteris astris maiorem facit nobis. Item uapores nō ultra eleuantur 3. miliaribus, Alberto teste, licet media aeris regio, diuersis tēporibus diuersa sit. Vulnere iactis radijs lunaribus rarius sanantur. Item omne astrum calefactum, quia omne lumen tale, inde noctes sub plenilunio calidiores, quia facies ⌌ ad nos uersa, plena est lumine. Alphraganus differentia 22. de magnitudine cœlestium comparatione ad terram, ⌌ in magnitudine sua est $\frac{1}{3}$. terræ. Ptolemeus lib. 5. dictione 16. Almagesti ostendit per eclipses terram maiorem esse quā

⌌

ter. Inde patet manifestus error, Plin.
2. lib. naturalis historię. Operationes
sunt nobis manifestę, propter eius uici-
nitatem. Est autem quędam relatio in-
ter ☉ & ☾, qualis inter mare & foemi-
nam, quia ☾ materiam, ☉ uero formam
prę se ferre uidetur: ☾ frigida & humida
esse solet, licet quādoq; sit etiam calida,
ut reliqua astra esse possunt, tamen illud
non est per se, neq; à sui ratione, sed lumi-
nis suscepti à ☉: & corpus ☾ semper pro
media sui parte est illuminatum, quod
autem nō adparet, distantia facit, sic etiā
medietas terrę semper à ☉ illuminatur.
Quemadmodū ☉ tanq; maritus mundi
superioris, uendicat sibi dextrum, ita ☾ si-
nistru, quare in genituris, qui habent ☾
male affectam, magis id in sinistro senti-
unt, contra qui ☉, in dextro: ☾ uendicat
sibi cerebrum in corpore humano, sicut
☉ cor: pręterea sibi etiam usurpat ☾ gut-
tur, œsophagum, stomachū, uentrem,
intestina, & uesicam, quia ☾ est nutritio,
& per hæc excernuntur excrementa.

☾ dea partus, lucina enim dicitur à lu-
cendo, seruatric ergo partus respicit ute-
rum, eiusq; portā, & mamillas, & in uni-
uersum

C A N O N E S

uersum omnia membra generationis in
mulieribus. ☿ naturalem respicit uirtu-
tem, inter eas quæ corpori insunt, teste
Ptolemæo, uerbo 86. sicut ☉ uitalem, &
naturalis sita est in epate, hinc etiã epar
respicit participatione cum ♃. ☿ nun-
tios, nautas, reginas, siue dominas im-
perantes, & plebeias habet. Ex moribus
hominum, quando ☿ significatrix isto-
rum morum uel artium præstat, incon-
stantiã, mobilitatẽ, prodigalitem &c.
In natiuitatibus uirorum, uxorũ status
seu conditio, accipitur à statu ☿. In nati-
uitatibus mulierum, status coniugis, &
mariti accipitur à ☉, ut docet Ptolemæ-
us tract. 4. cap. 4. quadripartiti. Quoni-
am ☉ in mũdo maiori se habet ut mas,
☿ ut fœmina. Inter humores habet Phle-
gma, & complexionẽ Phlegmaticas. In
mundo maiori ☿ respicit aquã, testis est
gestus maris, qui doctissimorũ testimonio
refertur ad ☿. Inter metalla, argentum &
uitra, quæ quandam similitudinem ha-
bent cum aqua. Inter sensus humanos ☉
habet uisum, propter excellentiam lumi-
nis, ☿ gustum, quod maxime necessari-
us est nutritioni. Inter ætates infantiam,
quæ

ASTRONOMICI. 49

quæ est priorum quatuor annorum à na-
tuitate, & uocantur anni illi, anni nutri-
tionis. Inter lapides præciosos Crista-
lum, quia maxime aqueæ est naturæ. In-
ter arbores, salices, populos, & similes,
tanta humiditate participantes. Inter fru-
ctus, frumentum, hordeū, & necessaria
quotidiano usui, non uoluptati. Inter sa-
pores, salsum, inde Phlegmatici salsa a-
mant. Inter colores, uiridem, secundum
alios album. Inter climata 7. seu ultimū
ad Septentrionem, quia inter cætera hu-
midissimū est. Inter regiones, Flandriā,
Hollandiā, Selandiā, Dariam, Nurenber-
gam, cum signo ☿: ex animalibus, asini-
nos, lepores, oues, pisces, uolatilia aqua-
tica: ex angulis mundi, Occidentē, nam
ab Occidēte uenit uirtus eius, sicut ☉ ab
ortu. Inter morbos, hydropisim, aposte-
mata phlegmatica. Anni maximi 520.
Maiores 106. Mediū 39. Minores 25. Orbis
☿ creditur esse 12. graduū ante & post, ut
☉, sed 15. graduū, secundum cōmunem
uīam, & secundum Ptolemæum 17.

h

Saturnus naturā habet perimentem,
sicut ☉ uiuificantem. Iohannes Picus se-

G

C A N O N E S

nior, multa superstitiosa Astrologiæ fusa
 stulit, præsertim in Ptolemæo, sed in plæ
 risq; locis plurimū miratur Ptolemæum,
 & hoc in loco est persuasio. Si ♄ haberet
 eam uicinitem ad terram quam ♄, per
 petuo essent hyemes apud nos. Sed cre-
 atoris prouidentia, sibi locum remotissi-
 mum dedit, & interposuit duab⁹ bestijs
 benignissimū sidus ♄, ut utriusq; malis-
 tia tēperetur. Magnitudo ♄ est una pars
 de octo partibus ☉, & ex magnitudine
 sua tenet quartum locum inter astra. Ad
 iudicia mundi usurpat sibi terram ex ele-
 mentis, habetq; influentiam super eam.
 Ex metallis habet plumbum, utpote ma-
 gis cæteris feculentum: ex plantis habet
 cataputiam, mandragoram, hyoskias-
 mon, mespilum, sorbum, fructusq; eius,
 & semina perforata: ex fructibus terræ, ri-
 sum & milium: ex saporibus, stipticum,
 queq; solēt astringere dentes & labia: ex
 lapidibus præciosis, Brucis, & omnes la-
 pides nigros, obscuros: ex animalibus,
 habet elephantos, ursos, camelos, taxos,
 porcos, talpas, mures, cymices, coruos,
 bubones, noctuas, niëticoracem, & om-
 nes aues noctiuagas, quia ♄ osor est lu-
 cis,

eis, & amator tenebrarum, qui etiā om-
nibus alijs Planetis minus lucens subob-
securus & plumbeus est: ex coloribus, ni-
grum & puluerulentum, & equi pulue-
rulentum propterea cauendi sunt: ex clima-
tibus, primū, quia ipse supremus & pri-
mus est: ex regionibus recentiores con-
siderant, Bauariā, Saxoniam, Stiriam,
Romandiolam, Rauennam, Constan-
tiam & Ingoldstadium: ex angulis mun-
di habet dextrum Orientis, id est, oriens
solsticij æstiuales: ex ætatibus habet de-
crepitam, id est, finem uitæ, & mortem:
ex hominibus habet sub se Iudæos, Mau-
ros, agricolas, lapicidas, cementarios, fi-
gulos, coriarios, & in summa sentinā ho-
minum: ex uirtutibus hominū usurpat si-
bi retentiuam, ista enim per suum fœli-
cem influxum maxime confortatur: ex
membris hominū, habet ossa, splenem,
uesicam, aurem sinistrā: inter sensus, au-
ditum: ex complexionibus, melancholi-
cam: ex humorib. atram bilem: ex mori-
bus hominum, tristitiam, auaritiam, gra-
ues cogitationes, suspitiōes, solitudinē,
discordiam, deceptiones, timores, taci-
turnitatem: ex morbis, quartanam, ethi-

C A N O N E S

cam, senectutem, tabem, marasimum, le-
pram, elephantiasim, podagrā uel arth-
riticam, partem etiā in phthisi, in Cancro
partem, scrophulas, glandulas, & ferē
omnes ægitudines à complexione frigi-
da & sicca, & participatur in omnibus
morbis chronicis. Item in natiuitate no-
sturna est significator primus partis pro-
genitorum. Orbis h̄ est 9. graduū ante &
post. Anni maximi h̄ sunt 465. Maiores
57. Mediū 43½. Minimi 30. quia eius prin-
cipia sunt contraria uitæ. Lege de h̄ in
Georgicis Virgilij, circa hunc uersum.
Frigida Saturni sese quo stella receptet.



Magnitudo ♄ est $\frac{1}{20}$. ☉, item distan-
tiæ, seu longitudes omnium Planeta-
rum à terra intelliguntur æque, sicut ma-
gnitudes apud Alpheraganū, differen-
tia 21. & eandem semper etiam apponit
Augustinus Suesianus: ex metallis ferrū
habet: ex lapidibus præciosis habet Iaspi-
dem, Hemariten: ex animalibus lupum,
canem, lincem, uulturem, & omnia ani-
malia ex raptu uiuentia, & scorpionē: ex
arborib⁹, spinosas herbas & arbores, qui-
bus fiunt colores rubei: ex fruticibus, pi-
per

A S T R O N O M I C I. n

per, sinapi, cepe, alleum, scammoniam,
 & uinum cum ☉: ex saporibus, amarum,
 felleum & acutum: ex coloribus rubrum:
 ex climatibus 3. ex regionibus in commune
 habet septentrionales, auctore Ptolemaeo tract. 2. Specialiter uero
 Sarmatas, Getulos, Lōgobardos, Gothos: inter
 ciuitates, Cracouiā, Patauium, Ferrariam:
 ex angulis mundi habet septentrionem:
 ex ætatibus iuuentutem, id est, ætatem
 quæ immediate præcedit consuetudinem,
 in ea enim sanguis est feruentior: ex
 hominibus & magistris eorundem habet
 exercituum duces & capitaneos, tyrannos,
 & omnes bellicosos, rixosos, contumeliosos,
 coniuratores, sediciosos, uinosos, prædones,
 lictores, & omnes trucidatores, & omnes
 homines quorum opera igne & ferro perficiuntur,
 ut Medici, Chirurgici, Apothecarij cū ♀:
 ex moribus hominum, iram, temeritatem,
 superbiam, audaciam, crudelitatem, impudentiam,
 impetuosam libidinem, impietatem: ex
 complexionibus. Colericā: ex humoribus
 rubeā bilem, & sanguinem inflammatum:
 ex uirtutibus, irascibilem & attractiuam:
 ex sensibus, partem in au

C A N O N E S

ditu, id est, sinistram aurem: ex membris humanis habet fel, renes, uenas, & membra uirilia: ex morbis, febres acutissimas, ut est Causon, Synochus, febres pestilentiales, tertianas, hemitriteos, & omnia calida apostemata, Herisipelas, Antraces, morpheam rubeam, uulnera recentia, periculum ex quadrupedibus, casus ab alto, & omnia tormenta per uim illata, ut mors crudelis per ferrum uel ignem. Orbis eius, secundum Arabes, est 8. graduum, secundum Ptolemeum 7. ut Augustinus Niphus dicit. Anni eius maximi 264. maiores 66. medijs 40. minores 15. &c. Menses & anni maximi (nam de his sæpe iam meminimus) sunt quando ☉ uelociter, ☾ autem tarde mouetur. Magni quando ☉ & ☾ equali mouentur motu. Minimi, quando ☉ tarde, ☾ uero uelociter rapitur cursu. Pli. lib. 2. hoc meminit.

♀

Venus habet temperamentum foemineum. Platonici existimabant (ut inquit Calcidius) ☉, ♀, & ☿, esse in una sphaera, quia habent eundem motum medium, contrarium ostendit eclipsis. Magnitudo ♀ $\frac{1}{2}$. & ☿ $\frac{1}{2}$. ex $\frac{1}{3}$. terræ. Ex elementis habet
domini

dominiū cum & super aquam. Ex arboribus & fructibus, oleum, mel, partem in uino, & generatim omnes arbores, fructus, & Medicinas aromaticas, & gustu delectabiles: ex lapidibus preciosis unionem, Margaritas, & omnes pulchros politosq; lapides, in quantum spectant ad ornatū, Sapphyrum, Carbunculum: ex metallis, cuprum, & omnis generis specula: ex animalibus habet psittacum, graculum, cignum, philomenā, columbas, & omnes aues suauiter sonantes: ex saporibus, pinguem & unctuosum: ex coloribus album: ex climatibus s. ex regionibus & ciuitatibus, Arabiā, Austriā, altissimā Campaniam, Viennam, Augustam Vindelicorum, Poloniam maiorem, Senas, Heluetios, Thuregiū: ex angulis mundi, habet eam quæ inter meridionalē & occidentālē partem: ex ætatibus, adolescentiam, quæ computatur à 14. usq; ad 28. annum: ex moribus hominū, suauitatem, amicitia, mansuetudinem, delicias, mundicias, misericordiam, liberalitatem, beneficentiam, luxuriam, lasciuiam, desideriam, pusillanimitatem: ex magisterijs habet musicā, lutores, poetas, ioculatores,

CANONES

♀
 pictores, sculptores, tinctorum, mimos, & omnes huiusmodi, & partem cum his que spectant ad religionem cum 74: ex complexionib. phlegmaticam, uicinam temperamento: ex humore, phlegma naturale: ex uirtutibus ad petitiuam, & cum 4 augmētatiuam, cum 74 generatiuam: ex sensibus, odoratum: ex membris humanis, carnes, epas, clunes, collum, nasum, propter odoratū, labia ob uoluptatem, umbilicum, lumbos, pectinem, & habet partem cum 4 in membris genitalibus: ex morbis, diariam, lienteriam, gonorrhoeam, priapismum, & omnes stomachi morbos, epatis, matricis, genitaliū, à causa frigida & humida uenientes, ut impotentia &c. Orbis ♀, secundū Arabes est 7. graduū ante & post, secundum Ptolemaum 8. graduū. Anni maximi ♀, sunt 151. maiores 82. mediū 45. minores 8.



Ex animalibus habet uulpes, gallos, sturnos, perdices, apes, grues, formicas, serpentes: ex lapidibus preciosis, habet Alektorium, & est lapis inuentus in uentre galli: & eos lapides, qui imaginibus magicis sculpti sunt, & qui magicis artibus

bus seruiunt: ex climatibus habet 6. ex re-
gionibus & ciuitatibus habet Aegyptū,
Græciam, Angliam, Flandriā, Slesiam,
Parisiū, Vratislauiam, Erdfordiam, &
uniuersitatem Viēensem, quādo enim
ea fundabatur anno domini 1356. ¶ erāt
ascendens, ¶ uero dominus eius: ex an-
gulis mundi, inter Occidentem & Sep-
tentrionem, ut Alkabitius: ex ætatibus,
habet pueritiam, quæ est à 4. anno usq̃
ad 14, ex moribus siue qualitatibus homi-
num ¶ dat subtilem intellectum, sagax
ingeniū, uastum, & non raro dolosum,
inconstantiam, mendacium, proteruiā,
superbiam: ex magisterijs habet scribas,
consiliarios, mercatores, Philosophos,
Mathematicos, magistros, diuinatores,
& nouarum artium inuentores: ex com-
plexionib. Melancholicā adustā: ex hu-
morib. eandem: ex uirtutibus animalē,
ex sensibus sensum cōmunem, phantasi-
am, memoriā, dispositiue, inclinatiue.
Item ¶ in domibus h̄ dat profundū in-
tellectum, iuxta uerbum 38. Ptolemei: ex
membris humanis, habet linguam, &
omnia instrumenta uocis, manus & di-
gitos, & partem in felle: ex morbis ma-

CANONES

niam & omnes species melancholiæ, præter eam quæ amor hereos dicitur, item omnes passionēs linguæ, opilationem fellis, raucedinem, letargiam. Orbis ☿ est 7. graduū ante & post. Anni maximi 460. (Abram habet 80. sed corrupte) maiores 76. mediū 48. minores 20. & c. Orbis in hac materia Planetæ, dicitur distantia eius à ☉, qñ dicitur uel incipit, uel desinit, dici esse combustus, ut ♀ & ☿ 7. gradibus à ☉ distantes, etiam combusti dicuntur, ac si essent coniuncti cum ☉.

CANONES PRO MINV

tionibus faciendis, & principio de signis in quibus minuitur.

Canon Primus.

In signis igneis, minutio ualet phlegmaticis, ut in ♄, ♂, excipitur ♄, quia est domus ☉, in quo non minuitur.

Canon Secundus.

In signis aereis, minutio prodest melancholicis, ut in ♁ & ♀, excipiunt ♄, & ultimi 17. gradus ♁, ratio, quia signū ♄ respicit manus: sed nunc minuentes cōmuniter trahunt sanguinem de manibus. Dicit autem Ptolemæus uerbo 20.

Tangere

ASTRONOMICI. 54

Tangere ferro membrū, cum ☿ in signo illius membri est, uerendum. Excipitur etiam ultima pars ♄, quia ibidē est uia combusta, ibi sunt multæ stellæ de natura ☿, imo ☿ ipse impedit minutionem.

Canon tertius.

In signis Aquaticis, minutio fiat pro Cholericis, & sunt ♄, ♀, ♁.

Quidam tamen minutionē in ♀ non eligunt, quia ibi est domus ☿ & casus ☿. Nihilominus tamen in cōmuni praxi, etiam cum ☿ transiuerit 17. gradus priores, de ♀ mediocris est minutio.

Canon Quartus.

In signis terreis minutio non ualet cōmuniter, & sunt ☿, ♀, ♁. Medici tamen eligunt pro Cholera nigra euacuanda. Hæc tamen in praxi non tenetur, nec est communis opinio.

ASPECTVS QVI IMPEDI

unt minutionem. Canon.

☿ ☉ & ☿ impedit minutionem ante & post 3. dies, ergo directe 30. gradibus.

☿ ♄ & ☿ impedit per 13. gradus ante & post, ergo directe 1. die.

☿ ☿ & ☿ impedit per 13. gradus, & est per 1. diem ante, & 1. post.

☿

C A N O N E S

♄ ☿ & ♀, impedit per 1. diē ante & post, debet ergo esse elongata ☿ ab ipsis ad maius per 12. gradus.

♄ ☿ & ♀, si fuerint combusti, id est, in ☿ cum ☉.

♄ ☿ & ♀ prope per 1. diem ante & post.

♄ ☉ & ☿ impedit phlebothomiam 1. die ante & post.

♄ ♀ & ☿ impedit similiter per 1. diem.

♄ ♀ & ☿ impedit, nisi distent 13. gradibus ante & post.

☉, ☉ & ☿ impedit per medium diem, cautius tamen est totum dimittere.

DE ASPECTIBVS, QVI

promouent minutionem. Canon.

♄ ☿ & ♀, similiter ☿ & ♀, optimam faciunt minutionem, modo Venus non sit combusta.

☉ ☿ & ♀, similiter ☿ & ♀, optimam faciunt minutionem.

* ☿ & ♀, similiter ☿ & ♀ optimam faciunt minutionem.

△ ☿ & ♀, similiter ☿ & ♀ optimam faciunt minutionem.

△ & * ☉ & ♀. uel ☿, bonam & electā faciunt minutionem.

△ ☿ & ♀, uel *, ☿ & ♀, electam faciunt minutionem.

Quæ

ASTRONOMICI. 52

QVAE MEMBRA EXCIPI-

antur in minutione. Canon.

In V, Cephalica uel capitis uena excipit

In T, Coxa excipiuntur.

In Σ , prima pars natium excipitur.

In \equiv , Tibiæ excipiuntur.

In \odot , Pulmo & uenæ cordis excipiunt.

In X, Venæ pedum excipiuntur.

DE AETATIBVS PHLE-

bothomandis. Canon.

A σ usq; ad primam quadram, ualet
minutio pro iuuenili ætate. Ab hac usq;
ad ρ , ualet pro iuuenili & uirili. Ab eo
usq; ad tertiam quadram, pro uirili & se-
nili. Ab hac usq; ad ultimam, uel iterum
usq; ad σ , pro senili tantum.

N O T A.

Post quadragesimum annum non est
sanguis mittendus ex Cephalica. Post
quingagesimū uero mediana non sece-
tur. Deniq; post 60. nulla prorsus ex uena
est phlebothomandum, nisi magna ad-
sit necessitas (ut D. Tansteter) urgente sic
necessitate, in 70. fecit phlebothomiam.

PRO PHARMATIIS

dandis. Canon primus.

Tempora electa pharmatijs, accipiun-
tur

CANONES

tur per motum ¶ in signis aquaticis, quę sunt ♄, ♀, ♁, præcipue ♄ in electu-
tis, ♀ in porionibus, ♁ in pillulis dan-
dis. Almanfor in lib. 155. cap. 6. Meliora
signa in accipiendo purgatoria, sunt a-
quatica, & melius eorum ♀, deterius ue-
ro ♄. Idem dicit Ptolemæus in Centilo-
quio, uerbo 21.

Canon Secundus.

Non sit ¶ in signo ruminante, ut ♀, ♂
& ♁, quia hoc significat euomitionem.
Nec ¶ sit iuncta cum Planeta retrogrado,
quia etiam significat Medicinę euomiti-
onem, unde Planeta retrogradus dici-
tur, nam eius motus retrograditur.

Canon Tertius.

Cauendū est ne ¶ sit in aspectu inimi-
co, præsertim ♁, scilicet ♂, ♀ & ♁, quia
semper impedit uim Medicinæ, humo-
res ingrossando & inspissando, est enim
frigidus & siccus. Cauendū item ne ¶ sit
in aspectu inimico ♂, scilicet ♂, ♀ & ♁,
quia ♂ effrenat humores, eos exacuēdo
etiā usq; ad ductionē sanguinis. Cauen-
dum præterea est, ne ¶ sit ♂, ♀, ♁ enim
secundū Ptolemæū, uerbo 19. illuminat
opus Medicinę, sed facit ut Medicina nō
comple

compleat effectum suum, ratio, quia ♃ est amicus nature: quia ergo Medicina se mouebit contra naturā, ♃ naturā cōfortat, & impedit opus Medicinæ.

Canon Quartus.

Si uis purgare Melanchol. adplicet se ♃, excepta ☿. Si Chol. adplicet ♀. Si Phlegma, ♃ adplicet se ☉ aut ☊, aspectu tamen bono, uel △ uel ✱, nam contraria contrarijs curantur.

De sanguinis purgatione, Hercules dicit, purgatis alijs humorib. purgatur & sanguis ex consequenti.

Pharmacia in signo aquatico non uacua esset cursu, & pharmacia mediocris. Vacua aut dicitur cursu, cū aliquo die ♃ nullo Planetæ, nec corpore nec aspectu cōmiscetur. Mediocris Phar. dicitur, cū tot sunt testimonia Plan. infortunatorū q̃ fortunatorū. Bonā Phar. dicimus, qñ aspectus est bonus, ut si esset aspectus ♃ ♃, uel ☉ ♀ ad ♃, uel ✱ ☉ uel ☊, similiter eorum △ ad ♃, ♀ tamen non combusta: ☉ uero aspectus ☉ ☊ & ☊, cū ♃ dimittatur, quia ibi non ualet phar. laudabilis. Similiter ☊ ☉ ☊ & ☊ cum ♃, similiter ☉ ☉ ☊ & ☊ cum ♃.

Regula

CANONES REGVLA GENERALIS

ex Ptolemæo & Hali.

Humores in prima & tertia septimas
nis redeunt de interioribus ad exteriora.
In secunda & quarta, ab exterioribus ad
interiora, ¶ enim secundum ætatem su-
am & motum, mouet humores corpo-
tis. In prima ergo & tertia septimanis
utendū est euacuationibus exterioribus,
ut phlebotomia. In 2. & 4. euacuatio-
nibus interioribus, ut est pharmacia.

CONSYDERATIONES

Guidonis Bonati, in Medi-
cinis dandis.

In uomitu prouocando sit ¶ in V, ☿,
♂, quia hæc signa operantur ad nauseā.
Item in uomitu prouocando sit ¶ in ☿,
habens testimonium stellæ retrogradæ,
tum fortuna □ aspectu, tum infortuna,
aut per Δ, tunc em uomitio est salubris.

ALIA REGVLA.

Cum aliquis intendit calefacere, sit ¶
in signo igneo. Si infrigidare, in aqueo.
Si exiccare in terreo.

In ungento uel Cataplasmate sit ¶ in si-
gno illo, quod aspicit membrū, cui hæc
sunt

sunt adplicanda. Ad Gargarisma sit ¶ in
 ♄ ♄ V.

In ♄ ♄ I confortatur uirtus attractiua.

In ♄ ♄ II confortatur uirtus retentiu.

In ♄ ♄ III confortatur uirtus digestiua.

In ♄ ♄ IV confortatur uirtus expulsiua.

CANONES ELECTI

ad Balnea.

Primus. In signis terreis, non est ele-
 ctum Balneum, quia talia sunt frigida,
 iam frigidi est constringere, & sic pori
 sunt clausi, non potest ergo superfluitas
 resolui.

Secundus. In signis igneis; aptum est
 tempus pro balneo, quia talia sunt calis-
 da, & calidi est resoluerere, unde etiam tunc
 pori aperti sunt, atq; ad dimittenda su-
 perflua apti.

Tertius. In signis aquaticis, tempus
 aptum est pro balneo, quia tunc corpus
 est ad resolutionem aptum.

Quartus. In signis aereis, solum ualet
 balneum in ♄, in ♄ & ♄ nō, quia est do-
 mus H. In II non est bonum, quia ho-
 mines in balneo uentosantur, sed non
 ualet uentosare in brachijs ¶ in II exis-
 stente. Si tamen aliquis non uellet uen-

H

CANONES

rosas ponere, balneū in II esset laudabile, similiter in \equiv .

DE ELECTO TEMPORE

ad Ventosas.

In V, P prodest phlegmaticis, præter in capite & coxis.

In X, M & S prodest choleris & præter Saphenas, femora, pectorales partes.

In \equiv , L prodest melancholicis, præter crura, nates & podicem.

REGULA.

Aspectus boni ad uetolandū promouet, inimici & mali impediūt, præcipue \square ♂ & ♀ .

De Capillis incidendis.

Sit ♂ in L aut P aut \equiv aut in X, adplicans M aut ♀ , & ♀ in hoc est melior, quia tunc tardius crescunt, non adplicet ♂ aut H . Item non sit ♂ in ascendente, nec ♀ similiter, non applicet ♂ nec H , quia hæc significant calum.

De introitu nouæ domus.

Sit ♂ in L aut S , uel M in 4. domo, & ne sit ibidem M, & q H & ♂ non aspiciat illā, nec sit infortunata ibidē ♂ uel \square . Ponatur ♀ in 4. domo, itē ascendens & 2. domum saluas, & ♂ in 7. uel excrecēs ♀ , & sint dñi domus 9. & 2. salui ab infortunijs

ASTRONOMICI. 58

tunij, & dñs 2. domus in ascendente sit in 10. uel 11. quia hæc est bona electio.

Pro Plantatione. Canon.

Signū aptius ad plantandū est ♄, postea ♀, dein ♏, ♎ & ♌, ualetq; plātatio arborū in ultima quadra. In ijs signis plantatio nō admodū eligatur, quin semper caueatur ab aspectu malo ♄ & ♀.

Regulæ generales de tempore pluuioso & humido.

Planeta pluuiosi sunt ♄ ♀ ♃ in ♄ ♀ ♌, quia hæc sunt signa pluuiosa.

♄ ♀ ♃ cū pleiadib. stellis in 21. ♄, de natura ♄ & ♄, in uere & æstate facit aurg turbationē, & pluuiosas & nubilosas nubes, in hyeme uero niues.

♄ ♀ & ♄. ♄ ♀ & ♄. ♄ ♀ & ♄. ♄ ♀ & ♄, & idem intelligit de aspectu ♄ & ♄, idq; præcipue si fuerit in signis aquaticis, similiter fit in ♄ & ♄, sed minus gñaliē.

Almanfor. Quandocunq; in æstate ♄ cōiungitur ♄ in ♏, tūc fit torrida æstas excellenter. Si uero ♄ coniungitur ♄ in ♄ uel ♄, tum fit hyems frigida & niuosa plus solito.

H 2

AST
REGN

[illegible]

ASTRONOMICI. 59
 REGVLAE GENERALES
 de Tonitruis & Coru-
 scationibus.

Planetęto ☿ in ♀ Coniuncti aut se
 nitrua ciēt ☿ ☿ aspicientes

☿ ☿ & ♀, ☐ & ♀ eorundem. ☿ ☉ &
 ☿. ☿ ☉ & ♀, ☐ & ♀ eorundem. ☿ ☐
 ♀ ☿ & ☉. ☿ ☐ ♀ ♀ & ♀, & omnes ma-
 gni Pla. aspectus inter se, △ & * minus.

DE VENTIS QVOS ASPE-
 ctus uenti habeant inter se.

☿ ♀ & ☿, ☐ ♀ △ & * eorundē. ☿ ☉
 & ☿. ☿ ♀ & ♀, ☐ ♀ eorundē. ☿ ☐ △
 * ♀ ♀ & ☿. ☿ ☐ & ☿ in signis uentosis.

Signa uentosa sunt, ☐ ☐ ☐ ☐ ☐, quan-
 do ☐ uel aliqua ☿ est in his signis, gene-
 raliter mouentur uenti.

♀ & ☿ generaliter serenant aerem, &
 sunt fortunati.

♂ & ☿ generaliter turbāt aerem, & sunt
 infortunati.

☿ est generaliter uentorum significator.

H

CANONES HAE DIGNITATES

Planetarum in signis notadæ
sunt, maxime in Iudicijs.

χίμα.

| | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ |
|---|----|----|----|---|----|----|---|---|---|
| ♈ | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ♉ | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| ♊ | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| ♋ | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| ♌ | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ♍ | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| ♎ | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ♏ | 2 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ♐ | 6 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ♑ | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ♒ | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| ♓ | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |

Principium aspectuū Planetarum, siue sit Δ siue \square siue \times aut ρ , est cum fuerit 12 gradibus ab aspectu (uel secundum Ptolemæū 6. gradibus) tuncq̃ in uigore

aspectus exister. Exemplū. Si fuerit Planeta ad Planetā 54. graduū distantia, erit unus in uigore aspectus * ad alterū: sed qñ fuerit inter eos 60. graduū distantia, tunc erit in aspectu perfecto, & ita iudicabis de alijs aspectibus. Hec Abraham. Nota aspectus secundum Ptolemæum, accipi in circulo recto, ut si aliquis Planeta fuerit in V, & alter in II, & subtractæ fuerint ascensiones rectæ, more solito, id est, minoris à maiore, & si remanserint 60. grad. isti Planetæ dicent̃ sese aspicere aspectu sextili, & ita cum alijs agendum. Abraham & Alchibitius uolūt aspectus debere cōputari in Zodiaco, contra Ptolemæum, in circulo recto, ut infra.

Planetæ quando Occidentales, &
quando Orientales dicuntur.

Tres superiores Planetæ, uidelicet ♄ ♃ ♀, Orientales dicuntur, quā diu ☉ ab eis post cōiunctionē recedēs ad ♄ eoꝛ accedit, post quā rursus usq; ad coitū, pximū Occidentales appellantur. ♀ uero & ☿, quā diu ☉ uesperī occidentē insequunt̃, Occidentales dici solent: dum aut̃ mane ☉ antecedunt, Orientales nominantur.

H 4

C A N O N E S

| Mot ⁹ spherarum
cœlestium. | S | G | M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 mobile i hora | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In die | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. mobile i hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 41 | 17 | 12 |
| In anno | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 51 | 9 | 38 | 0 |
| In 49000 annis | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 34 | 0 | 0 |
| 8. sphaera in die | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 49 | 0 | 0 |
| In anno | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 58 | 5 | 0 | 0 |
| In 7000. annis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 |
| 7 in die | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 40 | 21 | 0 |
| In anno | 0 | 12 | 13 | 34 | 42 | 30 | 27 | 45 | 0 |
| In 30. annis | 12 | 7 | 1 | 25 | 22 | 17 | 34 | 57 | 0 |
| In an. 29. dieb. 163 | 12 | 0 | 1 | 22 | 25 | 44 | 1 | 48 | 0 |
| 4 in die | 0 | 0 | 4 | 59 | 15 | 27 | 7 | 23 | 50 |
| In anno | 1 | 0 | 20 | 28 | 59 | 59 | 59 | 59 | 10 |
| In 12. annis | 12 | 4 | 20 | 45 | 46 | 21 | 22 | 1 | 30 |
| In an. 11. dieb. 314 | 12 | 0 | 1 | 24 | 22 | 50 | 57 | 22 | 10 |
| ♂ in die | 0 | 0 | 31 | 26 | 38 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| In 2. annis | 12 | 22 | 34 | 10 | 27 | 40 | 50 | 0 | 0 |
| In anno & di. 322. | 12 | 0 | 2 | 4 | 44 | 57 | 15 | 0 | 0 |
| ♀ in hora | 0 | 0 | 2 | 27 | 50 | 49 | 3 | 18 | 4 |
| In die | 0 | 0 | 59 | 8 | 19 | 37 | 19 | 13 | 56 |
| In anno | 11 | 29 | 45 | 39 | 22 | 1 | 59 | 45 | 40 |
| In an. & horis 6. | 12 | 0 | 0 | 26 | 26 | 56 | 19 | 34 | 4 |
| ☾ in hora | 0 | 0 | 32 | 56 | 27 | 33 | 7 | 57 | 41 |
| In die | 0 | 13 | 10 | 35 | 1 | 15 | 11 | 4 | 35 |
| In dieb. 27. ho. 8. | 12 | 0 | 9 | 17 | 14 | 15 | 2 | 45 | 13 |

ASTRONOMICI. 61
IUDICIUM ALBOHAZEN

Haly, filij Abenragel, de Me-
dico Astrologię imperito.

Dixit Hipocras, Medicorū optimus,
Cuiusmodi Medicus est, qui Medi-
cinam ignorat. Est enim tanq̃ cœcus, ui-
am baculo examinans, huc illucq̃ mise-
rabiliter cespitās, pro qualibet boni, ma-
liue apparentia phantastica, & inani, ut
fatuus trepidans, exultat. Nullus homo
se mittere debet in manus illius, quia nō
est Medicus perfectus, nec nomine Me-
dici debet decorari. Hactenus Haly.

Ceterum de inspiciendo statum infir-
mi, de infirmitatis, loco, tēpore, natura,
longitudine, breuitate, & Crisi, uide eun-
dem Haly parte secūda, in descriptione
sextę domus, nolimus enim in immen-
sum grauare librū, quandoquidem hō-
die in omnium manibus habetur hic au-
thor. Sed & Pōranus in hac re mirus est,
qui & ipse hodie extat, ex Cratandri offi-
cina, doctissimus simul & tersissimus scri-
ptor. Verum de hoc alias plura

H 5

PROPORTIONE HORARIA FACIL

liter inuenienda Tabula.

| G | G | M | Se. | Ter. | G | G | M | Se. | Ter. |
|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|
| 1 | 0 | 2 | 30 | 0 | 31 | 1 | 17 | 30 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | | 32 | 1 | 20 | 0 | |
| 3 | 0 | 7 | 37 | | 33 | 1 | 22 | 30 | |
| 4 | 0 | 10 | 0 | | 34 | 1 | 25 | 0 | |
| 5 | 0 | 12 | 30 | | 35 | 1 | 27 | 30 | |
| 6 | 0 | 15 | 0 | | 36 | 1 | 30 | 0 | |
| 7 | 0 | 17 | 30 | | 37 | 1 | 32 | 30 | |
| 8 | 0 | 20 | 0 | | 38 | 1 | 35 | 0 | |
| 9 | 0 | 22 | 30 | | 39 | 1 | 37 | 30 | |
| 10 | 0 | 25 | 0 | | 40 | 1 | 40 | 0 | |
| 11 | 0 | 27 | 30 | | 41 | 1 | 42 | 30 | |
| 12 | 0 | 30 | 0 | | 42 | 1 | 45 | 0 | |
| 13 | 0 | 32 | 30 | | 43 | 1 | 47 | 30 | |
| 14 | 0 | 35 | 0 | | 44 | 1 | 50 | 0 | |
| 15 | 0 | 37 | 30 | | 45 | 1 | 52 | 30 | |
| 16 | 0 | 40 | 0 | | 46 | 1 | 55 | 0 | 4 |
| 17 | 0 | 42 | 30 | | 47 | 1 | 57 | 30 | |

| | | | |
|---------------------|---|----|----|
| 20 | 0 | 52 | 30 |
| 21 | 0 | 52 | 30 |
| 22 | 0 | 55 | 0 |
| 23 | 0 | 57 | 30 |
| 24 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 2 | 30 |
| 26 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | 1 | 7 | 30 |
| 28 | 1 | 10 | 0 |
| 29 | 1 | 12 | 30 |
| 30 | 1 | 15 | 0 |
| M M Se. Ter. | | | |
| Se. Se. Ter. Quart. | | | |

| | | | |
|---------------------|---|----|----|
| 51 | 2 | 7 | 30 |
| 52 | 2 | 10 | 0 |
| 53 | 2 | 12 | 30 |
| 54 | 2 | 15 | 0 |
| 55 | 2 | 17 | 30 |
| 56 | 2 | 20 | 0 |
| 57 | 2 | 22 | 30 |
| 58 | 2 | 25 | 0 |
| 59 | 2 | 27 | 30 |
| 60 | 2 | 30 | 0 |
| M M Se. Ter. | | | |
| Se. Se. Ter. Quart. | | | |

EXEMPLVM.

Sit motus Lunæ diurnus 14. gradus, 52. minuta, quæte gradu 14. in prima li-
næa, è cuius regione, inuenio gradum 0. minutas 35. Secun. 0. quem nume-
rum seruo. Postea intro cum 52. min. pari modo, è cuius regione inuenio
min. 2. Secun. 10. Ter. 0. quem numerum secundo inuentum, iungo primo &
colligo, minu. 37. Secund. 10. tantum enim mouetur Luna in hora, si eius
motus diurnus, fuerit graduum 14. minutorum 52.

NVMERVS DIERVM ANNI PRO INVENIEN-

da mora infans in utero.

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. Octo. Nouēb. Decēb.

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | | 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 31 | | 90 | | 151 | | 212 | 243 | | 304 | | 365 |

AD LECTOREM OTHO B.

Fortasse scrupum tibi inijciat Lector,
quod tabulas aliquot, in hoc libello,
sine canonibus, & earum explanatione
adscripsimus. Huius consilij hanc ratio-
nem habe. Primum, quod ex ore perpe-
tuo dictantis, hæc scripta, atq; collecta
sunt, idq; ad eos tantummodo, qui huius
artificij iam iacta fundamenta habue-
runt: deinde quod res nobis fuisset ma-
gni negotij, & à nostro instituto plane
alienum, cōmentarium cōmentario il-
lustrare, qui ædere alienam lucubratio-
nem, & posteris communicare uolui-
mus, non temerarij magistri uel censo-
res haberi. Nihil est igitur, quod in hac
re oscitantiam, uel negligentiam nostrā
incuses. Idem de stylo monemus, qui tā
etsi scholasticus est & triuialis, tamē eru-
ditione & utilitate, multorū tumorem
superexcellit, qui cū toti sunt in eloquen-
tiæ ostentatione, si uerborum dempseris
lenocinia, nihil aliud quā meras nugas
reliqui habent. Conatum nostrum boni
consule, & Vale.

ARGENTORATI APVD

Georgiū Vlricherum, Mense

Aprili, An. M. D. XXXI.